

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

LA INGENIERÍA CIVIL EN COMUNIDADES INDÍGENAS

TESIS

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:

INGENIERO CIVIL

PRESENTA:
AMIRA ITALIA
AMÉNDOLA MALDONADO



DIRECTOR DE TESIS: ING. MARCOS TREJO HERNÁNDEZ

MÉXICO,D.F. 2009

"Quien ha conocido a los huicholes ha conocido otro mundo, un mundo en donde los hombres lloran y ríen como los primeros dioses"

Fernando Benítez

"¿Qué me enseñaron los indios? Me enseñaron a no creerme importante, a tratar de llevar una conducta impecable, a considerar sagrados animales, plantas, mares y cielos, a saber en qué consiste la democracia y el respeto debido a la dignidad humana"

Fernando Benítez.

AGRADECIMIENTOS

A DIOS, POR PERMITIRME ESTAR AQUÍ Y AHORA.

A MI PRINCESA HERMOSA, POR DARLE SENTIDO A MI VIDA. TE AMO.

A MIS PADRES, POR SU AYUDA Y AMOR INCONDICIONAL.

A MI QUERIDA UNIVERSIDAD, POR FORMAR PARTE DE LO QUE AHORA SOY.

A EMILIO, TOÑO SILVA, TOÑO ALCANTARA Y ADRIAN, POR COMPARTIR LA GRAN AVENTURA.

A LOS HUICHOLES, POR LOS MÁGICOS VIAJES EN EL TIEMPO.

A ALICE, POR LA AMISTAD Y TANTOS RECUERDOS.

A MARCOS TREJO POR LA GRAN PACIENCIA Y LAS LARGAS HORAS DE ESPERA.

ÍNDICE

LA INGENIERÍA CIVIL EN COMUNIDADES INDÍGENAS

	INTE	RODUCCIÓN	1
I	ANT	ECEDENTES	3
I.1 I.2	<u> </u>	Los pueblos indígenas de México. Indicadores socioeconómicos de localidades de alta densidad indígena.	3 8
II	SITU	JACIÓN ACTUAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE MÉXICO	12
	I.1.1 II.1. II.1. II.1. 2	Agua potable. Drenaje. Centros de salud. Problemas y necesidades de infraestructura social y comunicación. Educación. II.2.1.1 Albergues escolares. Energía Eléctrica.	13 17 20 22 26 28 29 32 33 35
III		YO AL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LOS PUEBLOS ÍGENAS.	37
III		La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.	39
III		Normatividad para el programa de infraestructura básica para la atención de los pueblos indígenas.	42
	III.2	, ,	46
III	[.3	Administración de recursos.	48
III	[.4	Programas de Servicio Social.	52

	ÍNDICE
IV ATENCIÓN A COMUNIDADES INDÍGENAS EN EL ESTADO DE JALISCO.	54
IV.1 Grupos étnicos del estado de Jalisco.	54
IV.1.1 Introducción a los Huicholes.	58
IV.1.1.1 Infraestructura.	59
IV.1.1.2 Salud.	60
IV.1.1.3 Vivienda.	60
IV.1.1.4 Territorio, ecología y reproducción social.	61
IV.1.1.5 Religión.	62
IV.1.1.6 Organización social.	62
IV.2 Instituto Nacional Indigenista delegación Jalisco.	63
IV.2.1 Metodología de trabajo.	64
V DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN COMUNIDADES INDÍGENAS.	67
V.1 Abastecimiento de agua potable.	68
V.2 Calidad del agua.	70
V.3 Sistemas de conducción por bombeo en comunidades aislada	is. 73
V.4 Abastecimiento de agua en la sierra huichol.	77
V.4.1 Sistema de abastecimiento de agua en San Andrés Cohamiata.	76
VI CONCLUSIONES Y COMENTARIOS.	94
BIBLIOGRAFÍA	97

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de tesis surge de la inquietud de cinco estudiantes de la Facultad de Ingeniería por devolver al país una mínima parte de lo recibido al tener la oportunidad de estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México, buscando por medio de la Secretaría de Desarrollo Social la oportunidad de realizar el trabajo de servicio social en alguna comunidad rural en extrema pobreza.

De esta manera llegamos a la Sierra Huichol, un mundo mágico perdido en el tiempo en donde no cuentan con ningún tipo de servicio que ayude a satisfacer las necesidades más básicas en la vida cotidiana de las personas, un lugar en donde la majestuosidad de las montañas contrasta de manera impresionante con la pobreza en la que viven sus habitantes.

Durante un poco más de un año de trabajo con las comunidades Huicholas y el Instituto Nacional Indígenista, nos encontramos con diversos problemas que impedían el avance en los trabajos realizados, desde la desconfianza de la población por nuestra situación de no huicholes "teiwaris", hasta la gran espera por la liberación de presupuesto para la ejecución de los proyectos elaborados.

Por lo anterior, el presente trabajo de tesis trata de mostrar la precaria situación en la que viven más de 6 millones de personas en este país, y dar un

pequeño ejemplo de la ayuda que pueden ofrecer los jóvenes aplicando los conocimientos recibidos en esta universidad.

CAPÍTULO I ANTECEDENTES

I.1. LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE MÉXICO

Los pueblos indígenas han sido una constante en la historia de México, gracias a sus profundas raíces históricas han podido sobrevivir en condiciones hostiles a través de los tiempos. Una parte de la población indígena se ha visto en la necesidad de desplazarse de un lugar a otro, teniendo que adaptarse a otros estilos de vida y a otras culturas, por lo que su presencia se ha perdido frente a grupos mestizos. Sin embargo, la mayoría de los pueblos indígenas lograron permanecer en las mismas tierras que sus a antepasados; por lo que es posible encontrar su presencia y su cultura en casi todo el territorio nacional.

El Censo General de población y vivienda, 2000 muestra que México está habitado por 84,794,454 personas de 5 años o más; de los cuales 6,044,547 son individuos de 5 años y más que hablan alguna lengua indígena.

Cuadro I.1.1 Población de 5 años y más hablante de lengua indígena (H.L.I.)

Entidad Federativa	Población de 5 años y más	Población H.L.I. de 5 años y más
Catados Unidos Mavisanos	04 704 454	C 044 F47
Estados Unidos Mexicanos	84,794,454	6,044,547
01 Aguascalientes	821,404	1,244
02 Baja California	2,010,869	37,685
03 Baja California Sur	374,215	5,353
04 Campeche	606,699	93,765
05 Coahuila de Zaragoza	2,018,053	3,032
06 Colima	457,777	2,932
07 Chiapas	3,288,963	809,592
08 Chihuahua	2,621,057	84,086
09 Distrito Federal	7,738,307	141,710
10 Durango	1,264,011	24,934
11 Guanajuato	4,049,950	10,689
12 Guerrero	2,646,132	367,110
13 Hidalgo	1,973,968	339,866
14 Jalisco	5,541,480	39,259
15 México	11,097,516	361,972
16 Michoacán de Ocampo	3,479,357	121,849
17 Morelos	1,334,892	30,896
18 Nayarit	815,263	37,206
19 Nuevo León	3,392,025	15,446
20 Oaxaca	3,019,103	1,120,312
21 Puebla	4,337,362	565,509
22 Querétaro de Arteaga	1,224,088	25,269
23 Quintana Roo	755,442	173,592
24 San Luis Potosí	2,010,539	235,253
25 Sinaloa	2,241,298	49,744
26 Sonora	1,956,617	55,694
27 Tabasco	1,664,366	62,027
28 Tamaulipas	2,427,309	17,118
29 Tlaxcala	846,877	26,662
30 Veracruz Llave	6,118,108	633,372
31 Yucatán	1,472,683	549,532
32 Zacatecas	1,188,724	1,837

INEGI - XII Censo General de Población y Vivienda 2000.

El censo de población es la única fuente en México que aporta información sobre la población hablante de lengua indígena (H.L.I.), sin embargo, los números anteriores no muestran la población indígena en su totalidad. El INEGI considera que la lengua es el medio más confiable para cuantificar a la población indígena, pero éste criterio es insuficiente, ya que existe un gran número de personas que ha dejado de hablar su lengua indígena, pero conservan los valores culturales que los identifica dentro de algún grupo étnico.

Los usos, costumbres, tradiciones y formas de organización social, son factores que identifican a una sociedad indígena, por ello, el Instituto Nacional Indigenista (INI) con el apoyo del Consejo nacional de población (CONAPO), basándose en éstos criterios elaboró una estimación sobre el censo de 2000, incluyendo a los H.L.I. y sus hijos, así como a los no hablantes, obteniendo un total nacional de 12,707,000 indígenas que corresponde al 10.5% de la población total del país de 97,483,412.

En México la diversidad cultural se expresa en el uso de más de 62 lenguas; cada una de ellas expresa una filosofía, un sistema de conocimientos, una forma de concebir la realidad, la naturaleza y la sociedad. Como podemos observar en el cuadro I.1.2 existen fuertes contrastes entre ellas, mientras el náhuatl es hablado por 1,376,026 personas, el tarahumara es hablado por 75,371 personas y el kiliwa cuenta tan sólo con 36 hablantes.


En el mapa I.1 podemos observar que la mayor concentración de H.L.I. se encuentra en sur y centro del país. Los hablantes maya se encuentran en su mayoría en Yucatán; los hablantes de tzeltal, tzotzil, chol, quiche, lacandon, tojobal, zoque, kanjobal y mame habitan principalmente en Chiapas; y en Oaxaca, se encuentran los zapotecos, mixtecos, mazatecos, chinantecos, mixes, chantinos y triquis.

CUADRO I.1.2 LENGUAS INDÍGENAS EN MÉXICO Y HABLANTES DE 5 AÑOS Y MÁS AL 2005

Lenguas indígenas	Total	Hombres	Mujeres	Lenguas indígenas	Total	Hombres	Mujeres
Aguacateco	21	7	14	Maya	759000	388505	370495
Amuzgo	1169	631	538	Mayo	32702	18037	14665
Amuzgo de Guerrero	37779	18239	19540	Mazahua	111840	51963	59877
Amuzgo de Oaxaca	4813	2194	2619	Mazateco	206559	99708	106851
Cakchiquel	154	107	47	Mixe	115824	55315	60509
Chatino	42791	20277	22514	Motocintleco	110	67	43
Chichimeca Jonaz	1625	828	797	Náhuatl	1376026	672745	703281
Chocho	616	303	313	Ocuilteco	842	416	426
Chol	185299	92789	92510	Otomí	239850	115034	124816
Chontal	695	432	263	Paipai	200	110	90
Chontal de Oaxaca	3413	1700	1713	Pame	9720	4878	4842
Chontal de Tabasco	32470	17039	15431	Papabuco	5	3	2
Chuj	2180	1084		Pápago	116	80	36
Cochimi	34	22	12	Pima	738	411	327
Cora	17086	8787	8299	Popoloca	16163	7836	8327
Cucapá	116	51	65	Popoluca	35127	17260	17867
Cuicateco	12610	6161		Popoluca de la Sierra	1241	613	628
Guarijio	1648	839	809	Popoluca de Oluta	37	17	20
Huasteco	149532	75584	73948	Popoluca de Texistepec	1	0	1
Huave	15993	8032		Purépecha	105556	50079	55477
Huichol	35724	17702		Quiché	251	120	131
Ixcateco	213	107		Seri	595	284	311
Ixil	77	31	46	Tarahumara	75371	38392	36979
Jacalteco	400	208	192	Tepehua	8321	3985	4336
Kaniobal	8526	4155		Tepehuano	2330	1189	1141
Kekchi	1070	541	529	Tepehuano de Chihuahua	6802	3311	3491
Kikapú	157	85	72	Tepehuano de Durango	22549	11033	11516
Kiliwa	36	20		Tlapaneco	98573	47689	50884
Kumiai	264	138		Tojolabal	43169	21565	21604
Lacandón	44	29		Totonaca	230930		117889
Lenguas chinantecas	125706	59543	66163	Triqui	23846	11177	12669
Lenguas mixtecas	423216	199850	223366		371730	185666	186064
Lenguas zapotecas	410901	196713	214188		329937	162886	167051
Mame	7492	4030	3462	Yagui	14162	7581	6581
Matlatzinca	1134	545		Zoque	54004	27145	26859
Otras lenguas indígenas de América	914	486	428	No especificado	190883	101522	89361
Otras lenguas indígenas de México	174	112	62				

Al 2005 hay $6\,011\,202$ personas (de 5 años y más) que hablan alguna lengua indígena: $2\,959\,064$ son *hombres* y $3\,052\,138$ *mujeres*.

FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. México, 2005.



I.2. INDICADORES SOCIOECONÓMICOS DE LOCALIDADES DE ALTA DENSIDAD INDÍGENA.

México se reconoce jurídicamente como un país plurietnico y multicultural. Más de seis millones de indígenas padecen pobreza y casi todos ellos viven en municipios con alto grado de marginalidad.

La CONAPO, con el fin de calificar a las localidades con población indígena por grados de marginación las divide en cuatro grupos: 1) localidades indígenas, donde 70 por ciento o más de la población de cinco años o más habla alguna lengua indígena, 2) localidades predominantemente indígenas, donde entre 40 y menos de 70 por ciento habla alguna lengua indígena, 3) localidades con moderada presencia indígena, donde entre diez y menos de 40 por ciento de sus residentes domina alguna lengua indígena; y 4) localidades con escasa presencia indígena, donde menos de diez por ciento es hablante de lengua indígena. (Anzaldo, C. 2007)

Mediante un análisis a los tabuladores básicos del II conteo de Población y Vivienda 2005, (ídem) la CONAPO muestra que en 2005 los asentamientos indígenas ascienden a 14 870 localidades, mismos que concentran al 58% por ciento de la población de cinco años o más hablante de lengua indígena del país. El cuadro I.2.1 muestra que de las 14,870 localidades indígenas 10,345 presentan un grado de marginación muy alto en las cuales se concentra el 26 % de la población indígena (1,548,344 H.L.I.) del país.

CUADRO I.2.1

LOCALIDADES Y POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS HABLANTE DE LENGUA INDIGENA POR PRESENCIA DE HABLANTES

DE LENGUA INDIGENA, SEGÚN GRADO DE MARGINACIÓN A NIVEL LOCALIDAD, 2005¹

Categorías según presencia de hablantes de lengua indígena	Total	Muy alto	Grado de ma Alto	arginación a niv Medio	el localidad Bajo	Muy bajo
Localidades	104,359	27,365	47,239	13,616	10,730	5,409
Indígenas ²	14,870	10,345	4,423	83	18	1
Predominantemente indígenas ³	3,362	1,162	1,944	179	71	6
Moderada presencia indígena ⁴	6,726	1,811	3,904	656	253	102
Escasa presencia indígena ⁵	79,401	14,047	36,968	12,698	10,388	5,300
Población	5,965,560	1,664,663	2,819,470	416,626	385,980	678,821
Indígenas ²	3,448,680	1,548,344	1,869,792	24,196	6,331	17
Predominantemente indígenas ³	793,813	69,330	498,429	140,788	82,129	3,137
Moderada presencia indígena ⁴	786,345	39,427	363,901	186,373	124,335	72,309
Escasa presencia indígena ⁵	936,722	7,562	87,348	65,269	173,185	603,358

Notas: ¹ No se consideran 83 161 localidades de una y dos viviendas con una población de 454 500 habitantes, ni tampoco 418 localidades sin información de viviendas particulares con una población de 56 044 personas.

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el II Conteo de Población y Vivienda 2005.

Haciendo un análisis comparativo entre los indicadores socioeconómicos de la población a nivel nacional y la población indígena que habita en municipios con 40% y más de población indígena (municipios indígenas) por entidad federativa en base en el II Conteo de Población y Vivienda 2005, observamos claramente les precarias condiciones de vida de los indígenas de nuestro país. El cuadro I.2.1 indica que mientras el 87.84%, 86.75% y 96.62% de las viviendas a nivel

² Localidades con 70 por ciento o más de su población de 5 años o más hablante de lengua indígena.

³ Localidades con 40 a menos de 70 por ciento de su población de 5 años o más hablante de lengua indígena.

⁴ Localidades con 10 a menos de 40 por ciento de su población de 5 años o más hablante de lengua indígena.

⁵ Localidades con menos del 10 por ciento de su población de 5 años o más hablante de lengua indígena.

nacional cuentan don servicio de agua entubada, drenaje y energía eléctrica respectivamente, en municipios indígenas solo el 63.52%, 40.29% y 86.27% cuentan con estos servicios.

CUADRO I.2.1 COMPARATIVO DE INDICADORES SOCIOECONÓMICOS DE LA POBLACIÓN TOTAL Y LA POBLACIÓN INDÍGENA EN MUNICIPIOS CON 40% Y MÁS DE POBLACIÓN INDÍGENA, 2005.

DESCRIPCIÓN	NACIONAL	MUNICIPIOS INDÍGENAS
POBLACIÓN	103,263,388	5,921,580
POBLACIÓN ALFABETA	60.94%	42.22%
POBLACIÓN ANALFABETA	5.57%	18.89%
POBLACIÓN DERECHOHABIENTE A SERVICIOS DE SALUD	46.92%	78.05%
VIVIENDAS CON AGUA ENTUBADA	87.84%	63.52%
VIVIENDAS CON DRENAJE	86.75%	40.19%
VIVIENDAS CON ENERGÍA ELÉCTRICA	96.62%	86.27%
VIVIENDAS CON PISO DE TIERRA	10.22%	49.03%

Datos generados con base en: INEGI, XII Censo de Población y Vivienda, México, 2005.



CAPÍTULO II SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

La mayoría de la población indígena habita en zonas rurales, caracterizadas como zonas de refugio, es decir, zonas geográficas de escaso desarrollo socioeconómico, gran dispersión de población con enormes rezagos sociales y deficientes vías de comunicación, lo que ha propiciado una parcial integración al desarrollo nacional.

La pobreza extrema es un círculo vicioso que inicia con la falta de condiciones mínimas de bienestar. La necesidad de servicios básicos se retroalimenta con insuficiencias alimenticias, bajos niveles educativos y, por lo tanto, con mínimas posibilidades de incorporarse en el proceso productivo.

Las comunidades indígenas requieren para su desarrollo caminos, escuelas, hospitales, agua potable, letrinas, electricidad y obras que mejoren la producción, los ingresos y la calidad de sus viviendas.

La integración de los grupos étnicos al proceso de desarrollo nacional se debe dar sin que tengan que renunciar a su riqueza cultural, su lengua y sus tradiciones. Por ello, es indispensable el trabajo conjunto de distintas disciplinas, principalmente de ingeniería civil y antropología, ya que el antropólogo será el encargado de estudiar el impacto social que causará la introducción de cualquier obra determinada, trátese de caminos de penetración, centros de salud, sistemas de irrigación, etc.

II.1. PROBLEMAS Y NECESIDADES EN SALUD Y BIENESTAR SOCIAL.

La población indígena tiene profundos rezagos y desventajas sociales en relación con el resto de la población; además de ser uno de los grupos poblacionales con mayor pobreza y rezago socioeconómico existen importantes diferencias en cuanto a las causas de mortalidad general. Mientras que las cinco principales causas en el país corresponden a enfermedades no transmisibles, en las causas de mortalidad indígena dos enfermedades infecciosas se mantienen dentro de las primeras causas de muerte: las infecciones intestinales y la influenza y neumonía. El peso relativo de la mortalidad por enfermedades transmisibles en la población indígena es casi 50% mayor (17%) que el nacional (12%). Los diferenciales más importantes en cuanto a causas de mortalidad se encuentran en enfermedades infecciosas intestinales, que es tres veces más alta de la nacional, y las infecciones respiratorias, 50% más altas que a nivel nacional.

CUADRO II.1.1

TASA DE MORTALIDAD SEGÚN CAUSA DE MUERTE Y SEXO POR CONDICIÓN DE INDIGENISMO, 2004

Total 520.00 494.00 520.00 494.00 Enfermedades trasmisibles 89.70 63.55 86.14 50.16 Enfermedades infecciosas parasitarias 26.98 21.19 22.15 13.39 VIH-SIDA 3.66 7.79 0.90 1.58 Enf. Infecciones respiratorias 20.79 14.41 18.92 12.10 Cusas maternas 6.14 2.02 Cusas maternas 320.90 348.71 266.97 316.33 Tumores malignos 44.32 57.94 48.57 59.70 Tumor maligno del estomago 6.88 5.19 6.11 4.46 Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón 3.82 9.25 2.05 4.37 Tumor maligno de cuello del útero 8.58 7.88 7.88 Tumor maligno de la prostata 6.56 8.82 8.58 7.88 Tumor maligno de la prostata 6.56 8.82 8.58 7.88 Tumor maligno de la prostata 6.56 8.82	CAUSA DE MORTALIDAD		MBRES ,		JERES ,
September Sept	CAOSA DE MORTALIDAD	INDÍGENAS	no indígenas	INDÍGENAS	no indígenas
Enfermedades infecciosas parasitarias 26.98 21.19 22.15 13.39 VIH-SIDA 3.66 7.79 0.90 1.58 Enf. Infeccionas intestinales 11.07 3.44 10.40 3.20 Infecciones respiratorias 20.79 14.41 18.92 12.10 Cusas maternas 6.14 2.02 Enfermedades no trasmisibles 320.90 348.71 266.97 316.33 Tumores malignos 44.32 57.94 48.57 59.70 Tumor maligno del estomago 6.88 5.19 6.11 4.46 Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón 3.82 9.25 2.05 4.37 Tumor maligno de mama 0.07 0.08 3.12 8.25 Tumor maligno de cuello del útero 8.58 7.88 Tumor maligno de la prostata 6.56 8.82 8.58 7.88 Tumor maligno de la prostata 3.11 3.61 3.21 3.05 3.21	Total	520.00	494.00	520.00	494.00
Tumores malignos 44.32 57.94 48.57 59.70 Tumor maligno del estomago 6.88 5.19 6.11 4.46 Tumor maligno del higado 4.87 4.29 5.72 4.68 Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón 3.82 9.25 2.05 4.37 Tumor maligno de mama 0.07 0.08 3.12 8.25 Tumor maligno de cuello del útero - 8.58 7.88 Tumor maligno de la prostata 6.56 8.82 - 8.58 Leucemia 3.11 3.61 3.21 3.05 Diabetes mellitus 32.17 56.22 41.13 65.40 Enfermedades endrócrinas 3.75 5.21 3.98 5.29 Neuropsiquiátricas 22.98 13.80 6.75 7.00 Enfermedades cardiovasculares 88.08 104.16 83.39 101.58 Enfermedades digestivas 75.78 55.40 32.53 28.68 Cirosis y otras enf. Crónicas del higado 58.81 37.10 16.94 11.41 Enfermedades del sistema genitourinario 13.81 13.81 12.76 10.76 Anomalías congenitas 10.29 8.91 8.80 7.95 Accidentes y lesiones 82.78 74.51 19.44 19.82 Caídas accidentales 4.07 3.29 0.81 0.91 Eusiones intencionales 54.65 21.21 3.96 3.41 Suicidio 6.01 6.52 1.28 1.27	Enfermedades infecciosas parasitarias VIH-SIDA Enf. Infecciosas intestinales Infecciones respiratorias	26.98 3.66 11.07	21.19 7.79 3.44	22.15 0.90 10.40 18.92	50.16 13.39 1.58 3.20 12.10 2.02
Accidetes 53.69 48.75 14.47 15.50 Caídas accidentales 4.07 3.29 0.81 0.91 Lesiones intencionales 24.65 21.21 3.96 3.41 Suicidio 6.01 6.52 1.28 1.27	Tumores malignos Tumor maligno del estomago Tumor maligno del higado Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón Tumor maligno de mama Tumor maligno de cuello del útero Tumor maligno de la prostata Leucemia Diabetes mellitus Enfermedades endrócrinas Neuropsiquiátricas Enfermedades cardiovasculares Enfermedades respiratorias Enfermedades digestivas Cirosis y otras enf. Crónicas del higado Enfermedades del sistema genitourinario	44.32 6.88 4.87 3.82 0.07 - 6.56 3.11 32.17 3.75 22.98 88.08 25.09 75.78 58.81 13.81	57.94 5.19 4.29 9.25 0.08 8.82 3.61 56.22 5.21 13.80 104.16 27.85 55.40 37.10 13.81	48.57 6.11 5.72 2.05 3.12 8.58 - 3.21 41.13 3.98 6.75 83.39 23.03 32.53 16.94 12.76	316.33 59.70 4.46 4.68 4.37 8.25 7.88 3.05 65.40 5.29 7.00 101.58 21.90 28.68 11.41 10.76 7.95
	Accidetes Caídas accidentales Lesiones intencionales Suicidio Homicidio	53.69 4.07 24.65 6.01 18.64	48.75 3.29 21.21 6.52 14.68	14.47 0.81 3.96 1.28 2.68	19.82 15.50 0.91 3.41 1.27 2.15

Nota: Tasas por cada 100 000 personas.

Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en las defunciones de INEGI/SSA, 2004.

Las causas de mortalidad en niños menores de un año es uno de los indicadores que mejor refleja las condiciones de vida de una población, las

condiciones sanitarias en la vivienda, como la disponibilidad de agua entubada, disposición de excusado y drenaje y piso distinto de tierra, contribuyen de manera positiva a la supervivencia de los menores.

Las enfermedades de etiología infecto-contagiosa siguen siendo las principales causantes de las muertes de los infantes indígenas, ya que tres de los cinco principales padecimientos que ocasionan las muertes son transmisibles. (INMUJERES, 2006)

CUADRO II.1.2
TASA DE MORTALIDAD DE MENORES DE UN AÑO SEGÚN CAUSA DE MUERTE Y SEXO POR CONDICIÓN
DE INDIGENISMO, 2004

0.000 05 00050 000	HON	MBRES	MU	JERES
CAUSA DE MORTALIDAD	INDÍGENAS	NO INDÍGENAS	INDÍGENAS	NO INDÍGENAS
Total	325.50	206.80	256.80	161.70
Enfermedades trasmisibles	228.79	142.99	179.43	106.31
Enfermedades infecciosas parasitarias	28.19	12.99	24.69	9.56
VIH-SIDA	0.00	0.20	0.17	0.30
Enf. Infecciosas intestinales	20.33	7.00	14.95	5.08
Infecciones respiratorias	38.79	17.60	33.73	13.46
Afecciones perinatales	151.39	107.96	110.06	80.02
Deficiencias de la nutrición	10.42	4.44	10.95	3.28
Enfermedades no trasmisibles	76.55	51.17	61.37	45.42
Tumores malignos	0.68	0.44	0.52	0.55
Enfermedades endrócrinas	3.76	1.82	2.26	1.55
Neuropsiquiátricas	1.54	1.46	1.39	1.06
Enfermedades cardiovasculares	3.08	1.54	2.61	1.33
Enfermedades respiratorias	7.01	3.14	5.56	2.26
Enfermedades digestivas	4.44	2.53	3.65	1.90
Enfermedades del sistema genitourinario	0.85	0.85	0.52	0.44
Anomalías congenitas	54.34	38.93	44.68	35.86
Accidentes y lesiones	12.13	10.09	8.69	8.08
Accidetes	11.28	9.51	8.17	7.56
Caídas accidentales	0.34	0.23	0.17	0.10
Lesiones intencionales	0.51	0.39	0.35	0.33
Homicidio	0.51	0.39	0.35	0.33
Causas mal definidas	8.03	2.54	7.30	1.89

Nota: Tasas por cada 100 000 personas.

Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en las defunciones de INEGI/SSA, 2004.

CUADRO II.1.3
TASA DE MORTALIDAD DE 1 A 4 AÑOS SEGÚN CAUSA DE MUERTE Y SEXO POR CONDICIÓN DE INDIGENISMO, 2004

CAUSA DE MORTALIDAD	HOMBRES		MUJERES	
CAUSA DE MONTALIDAD	INDÍGENAS	NO INDÍGENAS	INDÍGENAS	NO INDÍGENAS
Total	174.00	108.00	151.00	93.00
Enfermedades trasmisibles Enfermedades infecciosas parasitarias VIH-SIDA Enf. Infecciosas intestinales	85.50 40.30 0.00 22.60	31.31 17.00 0.44 8.63	76.91 35.12 0.77 23.07	29.22 15.49 0.78 7.74
Infecciones respiratorias Deficiencias de la nutrición	26.14 19.06	9.87 4.44	26.41 15.80	9.88 3.85
Enfermedades no trasmisibles	53.64	42.91	48.97	38.64
Tumores malignos Leucemia Enfermedades endrócrinas Neuropsiquiátricas Enfermedades cardiovasculares Enfermedades respiratorias Enfermedades digestivas Enfermedades del sistema genitourinario Anomalías congenitas	6.54 2.72 4.36 5.72 1.36 6.81 8.99 1.63 18.88	8.37 3.74 2.39 5.87 2.57 2.72 3.08 1.36 14.65	7.43 4.10 2.56 3.85 1.79 8.46 6.67 1.28 15.38	7.12 3.42 2.18 4.63 2.06 3.15 2.49 1.09 14.63
Accidentes y lesiones Accidetes Caídas accidentales Lesiones intencionales Homicidio	25.87 25.60 1.09 0.00 0.00	32.49 30.21 1.36 1.39 1.39	17.43 15.89 0.51 1.03 1.03	23.81 21.32 1.13 1.67 1.67
Causas mal definidas	8.99	1.28	7.69	1.32

Nota: Tasas por cada 100 000 personas.

Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en las defunciones de INEGI/SSA, 2004.

La mayoría de la población indígena que habita en comunidades rurales carece de los servicios de abastecimiento agua potable y drenaje; de las comunidades que cuentan con el servicio, la mayoría requieren de ampliación o rehabilitación en los sistemas. La ausencia o mala calidad de estos servicios refleja considerablemente en las condiciones de salud de la población.

En cuanto a la vivienda indígena tradicional, por lo general es adecuada a las condiciones climáticas y aprovecha los materiales de la región, pero tienen un

alto nivel de hacinamiento y la mayoría de ellas carecen de piso diferente de tierra.

II.1.1 VIVIENDA.

Una vivienda digna debe cumplir con una serie de características constructivas, de espacio y de servicios que faciliten una adecuada protección, privacidad, comodidad e higiene para sus habitantes. Las viviendas que carecen del servicio de energía eléctrica, agua entubada, drenaje y excusado o tienen un nivel de hacinamiento, causan un alto nivel de morbilidad en sus habitantes, generan un ambiente educacional inadecuado y dificulta la integración familiar.

La vivienda indígena es una expresión de la cultura de los pueblos. En su construcción se toman en cuenta factores socioeconómicos, culturales, religiosos, ambientales y el nivel social de la familia ante la comunidad. Todo lo que concierne al levantamiento de la vivienda no es sólo un trabajo, sino es toda una expresión ceremonial de características socio-religiosas. De esta manera, la vivienda indígena no debe cubrir sólo los servicios básicos, también debe de cumplir con requisitos ambientales, culturales y religiosos.

En la actualidad, la influencia del mundo occidental sobre los pueblos indígenas es cada vez más evidente. Los materiales tradicionales en construcción de viviendas están siendo sustituidos por materiales utilizados en la sociedad mestiza. Esto debido a que se pueden comprar en alguna comunidad cercana y a veces resultan más económicos que los materiales tradicionales, o a que los materiales son otorgados por programas de gobierno aún cuando no se adaptan

a las condiciones climatológicas ni culturales de la región y, que para muchos indígenas, el tener su casa de material como los mestizos significa ascender de nivel social.

En 2005 existían 1,197,270 viviendas indígenas en municipios indígenas (40% y más de población indígena), de las cuales el 49.03% (586,966 viviendas) tenían piso de tierra, presentándose mayor incidencia en Jalisco (89.3%), Nayarit (81.78%) y Guerrero (77.3%).

CUADRO II.1.4
VIVIENDAS INDÍGENAS EN MUNICIPIOS CON 40% Y MÁS
DE POBLACIÓN INDÍGENA CON PISO DE TIERRA, 2005.

ENTIDAD FEDERATIVA	VIVIENDAS INDÍGENAS	CON PISO D	E TIERRA
NACIONAL	1,197,270	586,966	49.03%
CAMPECHE	21,911	3,114	14.21%
CHIAPAS	211,671	134,013	63.31%
DURANGO	4,031	2,584	64.10%
GUERRERO	65,655	50,577	77.03%
HIDALGO	88,310	29,287	33.16%
JALISCO	2,728	2,436	89.30%
MÉXICO	29,532	9,179	31.08%
MICHOACÁN	13,150	7,091	53.92%
NAYARIT	5,577	4,561	81.78%
OAXACA	267,230	142,628	53.37%
PUEBLA	107,170	47,690	44.50%
Quintana Roo	21,140	6,061	28.67%
SAN LUIS POTOSÍ	56,003	38,284	68.36%
VERACRUZ	140,264	93,583	66.72%
YUCATÁN	162,898	15,878	9.75%

Datos generados con base en: INEGI, XII Censo de Población y Vivienda, México, 2005.



El piso de tierra se asocia con la marginación y la pobreza, pues crea un ambiente insalubre para la familia y propicia la reproducción de enfermedades gastrointestinales (enfermedades propias de la pobreza).

Algunos etnólogos consideran que la vivienda es un indicador de la cultura y de la psicología de los pueblos, y que las condiciones materiales y económicas son secundarias. Entre algunos pueblos indígenas, la convivencia de la familia en una vivienda tradicional es deseable y aceptada; el modelo tradicional de la vivienda es de un solo cuarto, en parte para propiciar la convivencia, no obstante, esta justificación no descarta que sea un indicador de marginalidad. (INEGI, 2004)

Según el XII Censo General de Población y Vivienda 2000 el 43% de las viviendas indígenas, son de un solo cuarto tienen un promedio de 5.1 habitantes

por vivienda. El hacinamiento pone en riesgo la salud y crea un ambiente poco propicio para el desarrollo de actividades escolares.

II.1.2 AGUA POTABLE

Las enfermedades propias de la pobreza tienen una incidencia muy alta entre la población indígena del país; entre las causas más importantes destaca la inexistencia o mala calidad de los servicios de agua entubada.

El agua es un recurso indispensable para la vida, su disponibilidad, acceso y calidad son determinantes para la salud y el bienestar de la población. En el campo es un insumo para la producción.

En comunidades indígenas es muy común la contaminación de ríos, lagunas o manantiales por el uso de pesticidas y detergentes y por la defecación cercana a los ríos entre otras. Debido a falta del servicio de agua entubada en las viviendas, la población cubre sus necesidades de agua para consumo doméstico, tomándola de fuentes que carecen de protección sanitaria como corrientes superficiales, pozos someros o manantiales, etc., por lo tanto se requieren medidas para la potabilizar el agua. Además, el trabajo de acarrear personalmente el líquido, que representa un considerable desgaste de energía humana le corresponde a mujeres y niños.

En el año 2005 436,741 (36.48%) viviendas en municipios indígenas (40% y más población indígena) carecían de servicio de agua entubada y usaban agua de pipas, pozos, ríos o lagos, presentándose los más altos rezagos en Durango con 87.42% viviendas sin el servicio, Jalisco con 71.99% de viviendas sin agua

entubada, y Nayarit y San Luis Potosí con 63.98% y 61.51% de viviendas sin el servicio respectivamente.

CUADRO II.1.5
DISPONIBILIDAD DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS
INDÍGENAS DE MUNICIPIOS CON 40% Y MÁS DE
POBLACIÓN INDÍGENA, 2005.

ENTIDAD FEDERATIVA	VIVIENDAS INDÍGENAS	SIN AGUA ENTUBADA	
NACIONAL	1,197,270	436,741	36.48%
CAMPECHE	21,911	3,941	17.99%
CHIAPAS	211,671	77,655	36.69%
DURANGO	4,031	3,524	87.42%
GUERRERO	65,655	34,786	52.98%
HIDALGO	88,310	30,466	34.50%
JALISCO	2,728	1,964	71.99%
MÉXICO	29,532	8,365	28.33%
MICHOACÁN	13,150	2,932	22.30%
NAYARIT	5,577	3,568	63.98%
OAXACA	267,230	103,790	38.84%
PUEBLA	107,170	35,673	33.29%
QUINTANA ROO	21,140	2,157	10.20%
SAN LUIS POTOSÍ	56,003	34,445	61.51%
VERACRUZ	140,264	76,668	54.66%
YUCATÁN	162,898	16,807	10.32%

Datos generados con base en: INEGI, XII Censo de Población y Vivienda, México, 2005.



II.1.3 DRENAJE.

La ausencia de servicios sanitarios se refleja en las condiciones de salud de la población indígena. El agua potable sin un sistema de alcantarillado que reciba, canalice y controle las aguas residuales crea focos insalubres que afectan a la salud y contaminan mantos acuíferos.

En el país se padecen enfermedades como parásitosis intestinales que se han vuelto endémicas, sobre todo en zonas en las que se carece de servicios sanitarios, pues la mayoría de estas enfermedades se transmite por defecar al aire libre y no contar con drenaje. También, se han presentado enfermedades ya erradicadas o controladas, padecimientos relacionados con deficientes condiciones de saneamiento y la contaminación de las aguas y alimentos, como el cólera que se detectó nuevamente en junio de 1991.

Según el XII Censo General de Población y Vivienda 2005, solamente 481,137 (40.19%) viviendas en municipios indígenas, se encontraban conectadas a una red pública de drenaje, fosa séptica, tubería que va a dar a una barranca, grieta, río, lago o mar presentándose los casos más críticos en Jalisco y Durango con solamente 4.29% y 7.39% respectivamente de viviendas conectadas.

CUADRO II.1.6
DISPONIBILIDAD DE DRENAJE EN VIVIENDAS INDÍGENAS
DE MUNICIPIOS CON 40% Y MÁS DE POBLACIÓN
INDÍGENA, 2005.

ENTIDAD FEDERATIVA	VIVIENDAS INDÍGENAS	CON DRENAJE	
NACIONAL	1,197,270	481,137	40.19%
CAMPECHE	21,911	9,668	44.12%
CHIAPAS	211,671	90,040	42.54%
DURANGO	4,031	298	7.39%
GUERRERO	65,655	12,366	18.83%
HIDALGO	88,310	46,174	52.29%
JALISCO	2,728	117	4.29%
MÉXICO	29,532	11,281	38.20%
MICHOACÁN	13,150	4,090	31.10%
NAYARIT	5,577	665	11.92%
OAXACA	267,230	109,673	41.04%
PUEBLA	107,170	53,446	49.87%
QUINTANA ROO	21,140	9,293	43.96%
SAN LUIS POTOSÍ	56,003	17,274	30.84%
VERACRUZ	140,264	44,101	31.44%
YUCATÁN	162,898	72,651	44.60%

Datos generados con base en: INEGI, XII Censo de Población y Vivienda, México, 2005.



La disponibilidad de un sanitario es de gran importancia para la salud pública y el medio ambiente, de las viviendas indígenas que disponen de sanitario, una cuarta parte dispone de conexión de agua, es decir, los excrementos se eliminan mediante agua corriente; las tres cuartas partes restantes no tienen conexión de agua, lo que indica que parte de ellas son letrinas o instalaciones no precisamente adecuadas a requerimientos sanitarios que no eliminan sino que sólo confinan los excrementos. (INEGI, 2004)

CUADRO II.1.7
VIVIENDAS INDÍGENAS POR ENTIDAD FEDERATIVA SEGÚN DISPONIBIBLIDAD DE SERVICIO SANITARIO EXCLUSIVO, 2000

Entidad federativa	Viviendas	Disponibilidad de sanitaio exclusivo			
Entidad rederativa	indígenas	Dispone	No dispone	No especificado	
TOTAL NACIONAL	1,978,774	1,365,457	596,076	17,241	
AGUASCALIENTES	714	662	47	5	
Baja California	16,239	13,999	2,042	198	
Baja California sur	2,580	1,846	700	34	
CAMPECHE	37,047	23,248	13,553	246	
COAHUILA	1,585	1,448	129	8	
COLIMA	1,291	1,097	181	13	
CHIAPAS	202,459	125,252	74,306	2,901	
CHIHUAHUA	27,814	13,571	13,719	524	
DISTRITO FEDERAL	68,365	56,621	11,412	332	
DURANGO	7,084	3,601	3,323	160	
GUANAJUATO	4,760	3,650	1,047	63	
GUERRERO	97,282	34,084	61,719	1,479	
HIDALGO	105,991	72,714	32,684	593	
JALISCO	13,967	10,313	3,519	135	
MÉXICO	173,044	109,011	62,382	1,651	
MICHOACÁN	36,910	29,002	7,491	417	
MORELOS	13,820	10,508	3,151	161	
NAYARIT	9,930	4,068	5,647	215	
NUEVO LEÓN	5,609	4,849	715	45	
OAXACA	333,218	246,250	84,331	2,637	
PUEBLA	179,571	133,779	44,478	1,314	
QUERÉTARO	8,590	4,567	3,899	124	
QUINTANA ROO	72,368	54,931	17,004	433	
SAN LUIS POTOSÍ	64,949	54,788	9,646	515	
SINALOA	17,214	7,386	9,593	235	
SONORA	24,077	19,206	4,666	205	
TABASCO	23,906	19,187	4,566	153	
TAMAULIPAS	8,851	7,458	1,334	59	
TLAXCALA	12,233	9,363	2,753	117	
VERACRUZ	206,643	161,162	44,307	1,174	
YUCATÁN	199,884	127,249	71,549	1,086	
ZACATECAS	, 779	, 587	183	, 9	

Fuente: INEGI, XII Censo de Población y Vivienda, México, 2000.

II.1.4 CENTROS DE SALUD

El cuidado de la salud es un derecho fundamental de las personas y de las familias; en México la atención a la salud se brinda de dos maneras: 1) a través de un derecho laboral (IMSS, ISSSTE, otras instituciones) y 2) para la población abierta. Sin embargo, a pesar de los avances que se han logrado en los últimos años un porcentaje importante de la población indígena se encuentra marginada de los servicios de salud proporcionados por el Estado. De acuerdo al II Conteo de Población y Vivienda, 2005, sabemos que sólo el 27.3% de la población indígena es derechohabiente a alguna institución de salud.

Haciendo un análisis de la proporción de población indígena derechohabiente de los servicios médicos institucionales, por entidad federativa, en municipios indígenas, el porcentaje de derechohabientes es menor en el estado de Guerrero con solo 5.56% de población derechohabiente a algún servicio de salud. Cuadro II.1.8.

Por problemas de dispersión, incomunicación y acceso a servicios de salud en las zonas indígenas más inaccesibles el porcentaje de población atendida disminuye considerablemente. En las regiones indígenas más del 55.3% de los nacimientos son atendidos en la casa de la madre por parteras tradicionales. (INMUJERES, 2006)


Como podemos ver existen grandes deficiencias en los servicios de salud a los que tiene acceso la población indígena, por lo que es urgente la atención a este problema.

CUADRO II.1.8

POBLACIÓN INDÍGENA QUE HABITA EN MUNICIPIOS CON
40% Y MÁS DE POBLACIÓN INDÍGENA DERECHOHABIENTE
A ALGÚN SERVICIO DE SALUD, 2005.

ENTIDAD FEDERATIVA	POBLACIÓN INDÍGENA	POBLACIÓN DERECHOHABIENTE	
NACIONAL	5,921,580	1,257,194	21.23%
CAMPECHE	103,877	53,752	51.75%
CHIAPAS	1,155,872	123,310	10.67%
DURANGO	23,993	2,655	11.07%
GUERRERO	354,228	19,684	5.56%
HIDALGO	424,923	95,072	22.37%
JALISCO	14,395	943	6.55%
MÉXICO	161,869	53,328	32.95%
MICHOACÁN	68,625	10,385	15.13%
NAYARIT	32,036	2,519	7.86%
OAXACA	1,249,368	135,754	10.87%
PUEBLA	528,404	163,553	30.95%
QUINTANA ROO	103,864	23,989	23.10%
SAN LUIS POTOSÍ	282,355	100,896	35.73%
VERACRUZ	667,602	185,967	27.86%
YUCATÁN	750,169	285,387	38.04%

Datos generados con base en: INEGI, XII Censo de Población y Vivienda, México, 2005.



II.2. PROBLEMAS Y NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNICACIÓN.

El rezago de obras de infraestructura en comunidades indígenas es impresionante; la demanda se concentra en la apertura de caminos, pues la mayoría de las comunidades se encuentran aisladas y las difíciles condiciones topográficas elevan los costos de construcción.

Una proporción muy importante de la población indígena carece de medios de comunicación: correo, teléfono, radio-comunicación o telégrafo; existen el servicio de radiodifusión por banda abierta, como el que prestan el

sistema de radio indigenista y algunas estaciones comerciales, pero no transmiten en lenguas indígenas y cobran por el servicio.

A pesar de los grandes avances que se han logrado en electrificación en medio rural, muchas localidades indígenas aisladas no tienen acceso a este servicio, por lo general estas localidades no pueden reunir el dinero correspondiente a su aportación, pero están dispuestas a contribuir con mano de obra y materiales de la región para obtener el servicio.

Muchos grupos indígenas han sido afectados por la construcción de grandes presas de irrigación, control de inundaciones o generación de energía eléctrica, pero ninguno de ellos fue beneficiado por estas obras, al contrario la reubicación de las comunidades generó una forma adicional de marginación.

Por último, las comunidades indígenas requieren para elevar sus condiciones de vida de edificaciones para prestar servicios públicos generales, educativos, recreativos, comerciales y de salud como: espacios de reunión, palacios municipales, aulas, albergues escolares, canchas deportivas, tiendas de abasto, centros de salud, farmacias comunitarias, entre otras cosas. La carencia de estas edificaciones tiene consecuencias en la vida cívica, la educación y la recreación.

II.2.1. EDUCACIÓN

Los jóvenes indígenas necesitan prepararse para combatir la miseria, explotación y las injusticias que sufren por falta de preparación.

Un factor importante para romper la cadena entre generaciones de la pobreza es la educación. Mediante ésta se logran mejores niveles de

capacitación, por lo que incrementa la productividad de las personas, y posibilita el acceso a mercados de trabajo mejor remunerados.

La educación en poblaciones indígenas se imparte, en primera instancia, en lengua materna, para más adelante dedicarse por completo a la enseñanza en castellano. Para el aprendizaje inicial se carece casi por completo de material educativo y de recursos culturales en lengua materna (como periódicos comunitarios y señalización bilingüe en lengua indígena y castellano) que refuercen los conocimientos adquiridos en la vida cotidiana de las comunidades indígenas. Los libros utilizados durante el curso son los únicos a los que se tiene acceso en lengua indígena.

La educación para adultos se dificulta por diversos problemas que van desde la falta de interés por impulsar éste tipo de programas hasta la dificultad de ofrecer el servicio debido a la dispersión de las localidades. Además, los educadores solidarios son, por lo general, estudiantes de preparatoria o secundaria, que reciben capacitación por personal sin experiencia directa en campo y con deficiencias pedagógicas. Los materiales educativos aparte de ser insuficientes no se apegan a la realidad étnica a la que se dirigen, por lo que la educación que reciben los indígenas es poco benéfica y pronto se olvida. Todo lo anterior ocasiona que entren a un campo de trabajo en condiciones de desventaja y nulas posibilidades de competitividad. Los indígenas requieren que el proceso educativo les permita resolver sus necesidades presentes, es decir, alfabetización y educación adecuada a sus condiciones de vida.

La población que vive en condiciones de extrema pobreza, tiene que elegir entre trabajar para sobrevivir o estudiar, esto explica los niveles de analfabetismo y de asistencia a la escuela en comunidades indígenas. Según el II Conteo de Población y Vivienda 2005 el 30.82% de la población indígena que

habita en municipios indígenas (40% y más de población indígena) es analfabeta, presentándose el más alto rezago en Guerrero con un 45.41% de analfabetismo, también podemos observar que sólo el 27.25% de la población indígena de 15 años y más cuenta con instrucción primaria terminada.

CUADRO II.2.1


POBLACIÓN INDÍGENA DE 15 AÑOS Y MÁS POR SU CONDICIÓN DE

ANALFABETISMO Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN QUE HABITA EN MUNICIPIOS CON

40% Y MÁS DE POBLACIÓN INDÍGENA, 2005.

ENTIDAD FEDERATIVA	POBLACIÓN INDÍGENA DE 15 AÑOS Y MÁS	POBLACIÓN ANALFABETA	POBLACIÓN SIN INSTRUCCIÓN	POBLACIÓN CON PRIMARIA TERMINADA	POBLACIÓN CON SECUNDARIA TERMINADA
NACIONAL	3,628,593	30.82%	27.25%	18.60%	13.31%
CAMPECHE	71,392	19.42%	15.40%	16.49%	16.48%
CHIAPAS	645,193	38.71%	35.47%	18.57%	9.35%
DURANGO	12,594	39.53%	42.12%	13.36%	9.92%
GUERRERO	190,423	45.41%	40.91%	16.07%	8.21%
HIDALGO	270,260	30.50%	28.18%	16.94%	18.74%
JALISCO	7,294	40.21%	39.90%	10.23%	8.13%
MÉXICO	100,898	22.53%	21.30%	20.83%	18.84%
MICHOACÁN	45,035	28.79%	26.37%	17.93%	12.58%
NAYARIT	16,831	42.34%	37.68%	12.67%	7.82%
OAXACA	781,589	30.91%	26.89%	20.02%	12.49%
PUEBLA	326,427	33.08%	29.91%	20.41%	12.27%
QUINTANA ROO	64,544	19.13%	14.30%	17.97%	23.59%
SAN LUIS POTOSÍ	169,920	21.49%	17.03%	21.08%	19.24%
VERACRUZ	415,448	31.84%	28.32%	17.64%	11.41%
YUCATÁN	510,745	20.45%	16.30%	17.52%	16.41%

Datos generados con base en: INEGI, XII Censo de Población y Vivienda, México, 2005.



II.2.1.1. LOS ALBERGUES ESCOLARES INDÍGENAS.

La población en edad escolar que vive en pequeños poblados que no cuentan con servicios educativos, tiene que trasladarse a localidades mayores para asistir a la escuela primaria. Los albergues escolares son unidades de apoyo en donde los niños indígenas, reciben alojamiento, alimentación y asistencia médica de lunes a viernes, durante todo el ciclo escolar.

Por lo anterior los albergues representan la única oportunidad para que los niños indígenas de localidades aisladas estudien la primaria, además de tener mejor alimentación que en sus hogares; aunque sus condiciones de vida son las mismas que en sus casas, ya que la mayoría de las localidades en las que se encuentran los albergues están en la misma situación de las demás, carecen de servicios de agua entubada, drenaje y excusado, y electricidad.

Hoy en día la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en coordinación con la Secretaría de Educación Pública operan albergues escolares indígenas en 21 entidades federativas atendiendo a 5,700 beneficiarios aproximadamente, contando mayor presencia en Oaxaca con 266 albergues, Chiapas con 146, Chihuahua con 105, Guerrero con 100 y Veracruz con 81 albergues, estados con alto porcentaje de población indígena en condiciones de extrema pobreza y grandes problemas de acceso como Chihuahua.

II.2.2. ENERGÍA ELÉCTRICA

La introducción de energía eléctrica en comunidades rurales comprende el servicio doméstico; la electrificación de pozos de agua y el establecimiento de pequeños sistemas de riego podrían impulsar el desarrollo productivo de los campesinos. También permitiría la instalación de pequeñas industrias que puedan elevar su economía, como la carpintería, herrería, costureros familiares, y el impulso de granjas avícolas y porcícolas.

A pesar de que la carencia de energía eléctrica no es tan alta como la de otros servicios, se presentan grades contrastes en los estados de Jalisco, Nayarit y Durango, entidades federativas en las cuales la mayoría de las comunidades indígenas tienen un alto grado de dispersión y grandes dificultades de acceso.

Debe explorarse la posibilidad de prestar el servicio de electrificación con fuentes alternas de energía sin conexión con la red nacional, básicamente energía solar.

CUADRO II.2.2 VIVIENDAS INDÍGENAS EN MUNICIPIOS CON 40% Y MÁS DE POBLACIÓN INDÍGENA QUE DISPONEN DE SERVICIO DE ENEGÍA ELÉCTRICA , 2005.

ENTIDAD FEDERATIVA	VIVIENDAS INDÍGENAS	VIVIENDAS QUE DISPONEN DE ENERG ELÉCTRICA	
NACIONAL	1,197,270	1,032,930	86.27%
CAMPECHE	21,911	20,277	92.54%
CHIAPAS	211,671	176,058	83.18%
DURANGO	4,031	1,240	30.76%
GUERRERO	65,655	49,523	75.43%
HIDALGO	88,310	80,904	91.61%
JALISCO	2,728	393	14.41%
MÉXICO	29,532	27,781	94.07%
MICHOACÁN	13,150	12,453	94.70%
NAYARIT	5,577	1,533	27.49%
OAXACA	267,230	231,991	86.81%
PUEBLA	107,170	96,121	89.69%
QUINTANA ROO	21,140	19,134	90.51%
SAN LUIS POTOSÍ	56,003	45,679	81.57%
VERACRUZ	140,264	117,972	84.11%
YUCATÁN	162,898	151,871	93.23%

Datos generados con base en: INEGI, XII Censo de Población y Vivienda, México, 2005.



II.2.3. CAMINOS DE PENETRACIÓN.

Las comunicaciones representan la posibilidad de intercambio cultural y comercial entre las regiones, favorecen la introducción de servicios, estimulan la actividad económica y facilitan los traslados a los centros educativos y de salud.

La condición de aislamiento terrestre es una constante en la mayoría de las comunidades indígenas. Los caminos abiertos en zonas indígenas, muchas veces abiertos por la propia población, requieren de conservación y mantenimiento.

El fin básico de los caminos de penetración es el mejoramiento y bienestar social de los grupos indígenas, cuyas comunidades se caracterizan por ser zonas geográficas de escaso desarrollo socioeconómico y gran dispersión de población con enormes rezagos sociales.

Según el sistema de indicadores sobre la población indígena de México en a partir del XII Censo de población y vivienda, 2000, 2.5 millones de indígenas viven en localidades ubicadas a más de 3 kilómetros de distancia de caminos pavimentados o revestidos. Por la falta de vías de comunicación eficientes, las poblaciones indígenas enfrentan problemas de abasto, traslado de personas, comercialización de la producción local, acceso a los servicios de salud en caso de emergencia, acceso cotidiano a los servicios educativos y dificultades para que los programas institucionales operen con eficiencia.

El aislamiento derivado de la carencia de caminos de penetración a zonas indígenas, frena el desarrollo de la población. Por ello, las comunidades tienen la voluntad de aportar el trabajo y materiales de la región para la construcción de caminos, pero requieren de apoyo técnico y económico. Sólo con la participación conjunta de las comunidades y dependencias de gobierno se podrá atender la demanda urgente de caminos de penetración.

CAPÍTULO III APOYO AL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

La pobreza entre los pueblos indígenas, se enmarca en procesos históricos prolongados. Durante la colonia, la situación de la población indígena, fue de explotación y desigualdad frente a los demás grupos sociales. La base territorial de las comunidades indígenas fue restringida, para mantenerla en niveles de insuficiencia que propiciara la integración de la economía indígena con el mercado y la incorporación de la fuerza de trabajo a las propiedades y empresas de criollos y españoles. Durante la época colonial, la relación entre las comunidades indígenas y el Estado fue por medio de intermediarios o caciques, que aprovechaban su posición para beneficio personal.

A pesar de la participación de los indígenas en las luchas de independencia, su condición no mejoró, al contrario, en algunos casos se agravó, ya que perdieron personalidad jurídica, lo que les impidió ejercer sus derechos ciudadanos por medio de normas discriminatorias contra lenguas indígenas, el analfabetismo y la pobreza. Con las leyes de reforma las comunidades agrarias

indígenas fueron comparadas con propiedades del clero, a fin de proponer el ingreso de la tierra al mercado. Bajo el porfiriato se presentó una abierta política orientada a "acelerar" la extinción de los pueblos indígenas, con lo que la desigualdad se hizo más aguda, pero al mismo tiempo, se creó un círculo vicioso que los haría subsistir.

La Revolución de 1910, introdujo cambios fundamentales respecto a los pueblos indígenas, ya que se dio un valor positivo a la cultura y herencia indígena. Desde los primeros diez años después de la Revolución se hicieron grandes esfuerzos por llevar la educación y la escuela a las zonas indígenas. Por último, en 1934, se estableció el Departamento Autónomo de Asuntos Indígenas, desde entonces, han existido instituciones especializadas del Poder Ejecutivo Federal para atender a los pueblos indígenas.

En la actualidad, la desigualdad se manifiesta en todas y cada una de las relaciones de los pueblos indígenas con el resto de la sociedad, se expresa tanto en lo político y económico, como en lo ideológico y lo cultural. La existencia de intermediarios o caciques actuales ha frenado el conocimiento y la participación del Estado y de la sociedad en la atención de las demandas de los pueblos indígenas.

El Gobierno de la República reconoce que la marginación de estos grupos es un obstáculo en el desarrollo integral de la Nación, por lo que se propone construir una nueva relación entre la sociedad y los pueblos indígenas, basándose en el respeto de la diversidad cultural del país, y fomentando la participación de los pueblos indígenas en la planeación, definición y administración de programas destinados a mejorar la salud, el bienestar social y la educación de sus propias comunidades.

III.1. LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

En diciembre de 1948 fue creado el Instituto Nacional Indigenista (INI), como un organismo público descentralizado del gobierno federal encargado de diseñar e instrumentar la política gubernamental hacia los pueblos indígenas de México.

En sus inicios las actividades del Instituto se orientaron al estudio, investigación, asesoría, difusión y capacitación para promover las medidas de mejoramiento de núcleos indígenas, así como a la coordinación de otras dependencias oficiales en las regiones indígenas.

Debido al aislamiento y la dispersión geográfica de las localidades indígenas y a la falta de interés especifico de otras instituciones federales y estatales por atenderlas, el Instituto fue asumiendo con el tiempo diversas funciones operativas, trabajando prácticamente sólo, en la operación de proyectos con muy escasos recursos.

El Instituto fue una dependencia descentralizada, vinculada a la Secretaría de Educación Pública, hasta mayo de 1992, cuando quedó sectorizada en la Secretaría de Desarrollo Social, con lo que su acción en regiones indígenas dejó de ser un asunto meramente educativo.

El 21 de mayo de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el cual se expide la Ley de la **Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas** (CDI) y se abroga la Ley de Creación del Instituto Nacional Indigenista. Este Decreto entró en vigor a partir del 5 de julio de 2003.

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado

con personalidad jurídica y patrimonio propio y con autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa

Actualmente la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) cuenta con una infraestructura localizada estratégicamente en las regiones indígenas, para dar atención a 6 millones de indígenas, a través de 110 Centros Coordinadores del Desarrollo Indígena, un Centro de Investigación, Información y Documentación de los Pueblos Indígenas de México, 28 Centros Regionales (CRID), 1,085 albergues escolares y 24 radiodifusoras que operan en 15 estados de la República Mexicana.

La misión de la Comisión es orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicos para alcanzar el desarrollo integral y sustentable y el ejercicio pleno de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con el artículo 2º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sus principios son:

- Observar el carácter multiétnico y pluricultural de la nación.
- Promover acciones contra la discriminación o exclusión social y para la construcción de una sociedad incluyente, plural, tolerante y respetuosa de la diferencia y el diálogo intercultural.
- Impulsar la integridad y transversalidad de políticas, programas y acciones de la Administración Pública Federal para el desarrollo de los Pueblos y comunidades indígenas.
- Fomentar el desarrollo sustentable para el uso racional de los recursos naturales de las regiones indígenas sin arriesgar el patrimonio de las generaciones futuras.
- Incluir el enfoque de género en políticas, programas y acciones de la

Administración Pública Federal para promover la participación, el respeto, la equidad y oportunidades plenas para las mujeres indígenas.

 Consultar a los pueblos y comunidades indígenas cada vez que el Ejecutivo Federal promueva reformas jurídicas y actos administrativos, programas de desarrollo o proyectos que impacten significativamente sus condiciones de vida y su entorno.

Los proyectos de la CDI buscan la participación directa de las comunidades indígenas, de organizaciones no gubernamentales y del resto de la sociedad, en acciones para el mejoramiento de los pueblos indígenas de México. Así mismo, presta diversos servicios destinados a la población indígena para impulsar su desarrollo económico, social y cultural. Los programas que la Comisión opera en beneficio de los pueblos indígenas son los siguientes:

- Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas.
- Programa de Promoción de Convenios en Materia de Justicia.
- Programa de Organización Productiva para Mujeres Indígenas.
- Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena.
- Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas.
- Programa de Albergues Escolares Indígenas.
- Programa de Turismo Alternativo en Zonas Indígenas.
- Programa de Fondos Regionales Indígenas.

III.2. NORMATIVIDAD PARA EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

Como ya hemos visto, la carencia de obras de infraestructura social y servicios públicos es un problema fundamental que enfrentan las comunidades indígenas del país. A pesar de esto, la realización de este tipo de obras en regiones indígenas no pertenece, en su gran mayoría, a las prioridades de los diferentes niveles de gobierno.

Las instituciones que laboran con comunidades indígenas, se han encontrado con aspectos que les han impedido desarrollar su trabajo y dar un buen servicio a la población indígena. Algunos de estos aspectos son la dispersión geográfica; la excesiva burocracia que muchas veces rompe con la planeación comunitaria; la escasa coordinación entre los niveles de gobierno que operan las regiones indígenas y; la falta de investigación y planeación, ya que la mayoría de los proyectos no cuentan con datos relativos a la justificación del proyecto (población a atender, características del proyecto, cómo se piensa operar, con qué se cuenta, etc...), además los proyectos son mal elaborados, ya que por lo general, son copias de proyectos adaptados solamente pero no calculados correctamente de acuerdo a las modificaciones.

Actualmente, de acuerdo a la nueva relación Estado-Pueblos Indígenas, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) es la promotora, coordinadora y colaboradora, en materia de infraestructura social y en los términos de las normas legales que la rigen, de aquellos sectores nacionales y estatales involucrados en la atención a grupos indígenas.

Para cubrir las necesidades de infraestructura básica en las localidades indígenas, a partir del 2004 se instrumentó el Programa de Infraestructura Básica para la Atención a los Pueblos Indígenas, promoviendo y apoyando las tareas de

las demás dependencias federales y órdenes de gobierno. Este programa fortalece la relación entre comunidades indígenas y dependencias gubernamentales creando un mayor compromiso y participación en la construcción de infraestructura básica en regiones con mayor concentración de población indígena, ayudando así, al abatimiento del rezago existente.

El objetivo principal de la CDI en este programa, es el de contribuir a que los habitantes de las localidades indígenas elegibles superen el aislamiento y dispongan de bienes y servicios básicos, mediante la construcción de obras de infraestructura básica.

El programa se desarrolla en localidades indígenas en las cuales se ejecutarán las obras en dos modalidades **I. Regiones indígenas** en donde los gobiernos estatales serán responsables de la ejecución de las obras y **II. Proyectos estratégicos** cuyas obras serán ejecutadas por dependencias y entidades federales.

Todas las obras ejecutadas por el Programa de Infraestructura Básica para la Atención a los Pueblos Indígenas deberá seguir los lineamientos de las Reglas de Operación de los programas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas publicadas en el Diario oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2008.

El programa tiene cobertura nacional en localidades ubicadas dentro de las Regiones Indígenas y entidades federativas indicadas en cuadros III.2.1 y III.2.2 y que cumplan con los siguientes requisitos:

- 1. Que al menos el cuarenta por ciento (40%) de sus habitantes se identifiquen como integrantes de la población indígena,
- Que sean de alta o muy alta marginación, con base en los Indicadores de Marginación por Localidad del año 2005, elaborados por el Consejo

Nacional de Población

3. Tengan entre 50 y 15,000 habitantes

CUADRO III.2.1 LISTADO DE REGIONES INDÍGENAS ELEGIBLES PARA EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN A LOS PUEBLOS

	Regiones indígenas Estados donde se ubican					
1	Mayo-Yaqui	Sinaloa, Sonora				
2	Tarahumara	Chihuahua				
3	Huicot o Gran Nayar	Durango, Jalisco, Nayarit				
4	Purépecha	Michoacán				
5	Huasteca	Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz				
6	113.5.5.5.5.5	Hidalgo, Puebla, Veracruz				
ľ	Totonacapan	riidaigo, r debia, veracraz				
7	Otomí de Hidalgo y Querétaro	Hidalgo, Querétaro				
8	Mazahua – Otomí	México, Michoacán, Querétaro				
9	Montaña de Guerrero	Guerrero				
10	Cuicatlán, Mazateca, Tehuacán y	Oaxaca, Puebla, Veracruz				
	Zongolica					
11	Chinanteca	Oaxaca, Veracruz				
12	Mixe	Oaxaca				
13	Mixteca	Oaxaca				
14	Costa y Sierra Sur de Oaxaca	Oaxaca				
15	Valles Centrales	Oaxaca				
16	Sierra de Juárez	Oaxaca				
17	Istmo	Oaxaca				
	Chimalapas	Oaxaca				
19	Tuxtlas, Popoluca - Náhuatl de Veracruz	Veracruz				
20	Chontal de Tabasco	Tabasco				
21	Norte de Chiapas	Chiapas				
22	Los Altos de Chiapas	Chiapas				
23	Selva Lacandona	Chiapas, Tabasco				
24	Frontera Sur	Chiapas				
25	Maya	Campeche, Quintana Roo, Yucatán				

Fuente: CDI. Reglas de operción 2009

CUADRO III.2.2
ENTIDADES FEDERATIVAS CON LOCALIDADES
ELEGIBLES Y QUE NO CUENTAN CON REGIÓN INDÍGENA

Entidades Federativas 1 Baja California 2 Baja California Sur 3 Distrito Federal 4 Guanajuato 5 Morelos 6 Tlaxcala 7 Zacatecas

Fuente: CDI. Reglas de operción 2009

Las obras susceptibles de apoyar deberán estar dirigidas a las localidades elegibles y además cumplir con los siguientes requisitos normativos:

- Contar con el consentimiento de la obra por parte de los beneficiarios, en la que la Responsable del programa le informe a la comunidad que los sistemas de agua potable y alcantarillado tienen un costo de operación, lo cual deberá constar en acta de asamblea firmada por los habitantes y/o representantes y/o las autoridades de la(s) localidad(es) en la (s) que será construida;
- 2. Tener un proyecto ejecutivo;
- 3. Tener designada la dependencia ejecutora;
- 4. Tener designada la dependencia, entidad o gobierno municipal que será responsable de su operación y mantenimiento.
- Contar con los requisitos normativos que se establecen en las Reglas de Operación de la CDI para tener acceso a los apoyos.

III.2.1. PROYECTOS ESPECÍFICOS

Los beneficiarios del Programa podrán ser apoyados en los siguientes conceptos:

- I) Caminos rurales, alimentadores, y puentes vehiculares. Comprende la construcción, modernización y ampliación de este tipo de vías de comunicación. En este concepto se excluyen del Programa las acciones de rehabilitación, conservación, mantenimiento y equipo.
- II) Electrificación. Comprende la construcción de líneas de distribución, de redes de distribución, muretes y acometidas en las localidades, así como obras de electrificación no convencional; en la modalidad de proyectos estratégicos se podrá apoyar la construcción o ampliación de obras de infraestructura eléctrica. Se excluye del Programa, la rehabilitación y mejora de instalaciones existentes y las instalaciones domésticas.
- III) Agua potable. Comprende la construcción y ampliación de sistemas de agua potable, en los cuales podrán incluirse uno o varios de los siguientes conceptos: obras de captación, conducción, almacenamiento, potabilización, redes de distribución y tomas domiciliarias en las localidades, así como su equipamiento. También podrán incluirse sistemas múltiples que abastezcan a varias localidades. En todos los casos deberán usarse materiales y equipos completamente nuevos. Se excluyen del Programa, los conceptos de rehabilitación, reconstrucción, mantenimiento y operación de los sistemas.
- IV) Drenaje y saneamiento. Comprende la construcción y ampliación de sistemas de drenaje y alcantarillado, de descargas domiciliarias y de plantas de tratamiento de aguas residuales, así como la construcción de letrinas. En todos los casos deberá usarse materiales y equipos completamente nuevos. Se excluyen del Programa los conceptos relacionados con la rehabilitación,

reconstrucción, mantenimiento y operación de estos sistemas.

V) Supervisión Gerencial de obras. Comprende la contratación de servicios relacionados con obras públicas, con el fin de dar seguimiento y verificar los procesos constructivos de las obras pactadas en los acuerdos de coordinación y el cumplimiento de la normatividad aplicable. Para ello, la CDI destinará de manera adicional hasta el tres por ciento (3%) del costo total de las obras convenidas.

VI) Elaboración de proyectos y estudios. Comprende la elaboración de los estudios y/o mejoramiento de los diseños ejecutivos de las obras.

III.3. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

El objetivo primordial del Plan nacional de Desarrollo 2007 – 2012 es el Desarrollo Humano Sustentable lo cual consiste en aumentar las capacidades de todos los mexicanos para así ampliar las oportunidades de generaciones presentes y futuras. Para lograrlo es necesaria la cobertura de las necesidades fundamentales de la población como la educación, la salud, la alimentación, la vivienda y la protección a sus derechos humanos sin importar su lugar de origen.

El combate al rezago social de los pueblos y las comunidades indígenas se debe dar de manera conjunta entre entidades federativas y municipios pero con participación directa de la población para que el cambio logrado se dé no solo por acciones gubernamentales, sino también por propia iniciativa de los grupos indígenas.

Para lograr un desarrollo integral de la población indígena, el Gobierno de la República ha designado por medio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio fiscal 2009, un gasto de \$38,103,286,393.00 administrados por 11 ramos específicos del presupuesto de egresos.

Como podemos observar en el cuadro III.3.1 para el desarrollo de infraestructura se han asignado \$4,378,431,851.00 al Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas, \$750,000,000.00 a proyectos de infraestructura económica de carreteras, \$30,325,033.00 a proyectos de infraestructura social de educación, y \$151,325,380.00 asignados a la Comisión Nacional del Agua para desarrollo, construcción y mantenimiento de proyectos de infraestructura hidráulica.

CUADRO III.3.1 EROGACIONES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN (PESOS)

Ramo Denominación	Monto
TOTAL	38,103,286,393
06 Hacienda y Crédito Público (CDI)	7,809,210,250
Programas Albergues Escolares Indígenas (PAEI)	650,000,000
Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (PFDCI)	40,000,000
Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia (PCMJ)	37,000,000
Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI)	210,000,000
Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI)	170,000,000
Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI)	276,000,000
Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena (PRO	
Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pue	eblos 4,378,431,851
Indígenas (PIBAI)	
Proyectos para la Atención a Indígenas Desplazados (Indígenas urbanos	y 70,000,000
migrantes desplazados)	
Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno	15,750,755
Actividades de Apoyo Administrativo	144,464,815
Apoyo a proyectos de comunicación indígena	2,500,000
Otros proyectos de infraestructura social	20,500,000
Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	37,842,374
Mantenimiento de infraestructura	23,950,000
Estudios de preinversión	1,600,000
Acciones para Igualdad de Género con Población Indígena	44,219,644
Comunicación Intercultural	94,235,792
Fortalecimiento de Capacidades Indígenas	68,061,151
Instrumentación de Políticas Transversales con Población Indígena	651,000,000
Planeación y Participación Indígena	112,775,236
Acciones de control de las unidades centrales y foráneas	579,576,932
Atención a Tercer Nivel	15,800,000
Manejo y Conservación de Recursos Naturales en Zonas Indígenas	10,008,000
Excarcelación de Presos Indígenas	10,493,700
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	2,868,493,647
PROCAMPO	1,821,237,600
Programa para la Adquisición de Activos Productivos	286,036,047
Capacitación y Servicios de Asistencia técnica, Innovación, Transferencia	de 548,220,000
Tecnología e Información	
Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción	
Programa de Apoyo a Contingencias Climatológicas	180,000,000
09 Comunicaciones y Transportes	1,100,080,000
Programa de Empleo Temporal (PET)	350,080,000
Proyectos de Infraestructura económica de carreteras 10 Economía	750,000,000
	20,500,000
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM)	7,500,000
Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)	13,000,000

CUADRO III.3.1 cont. EROGACIONES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN (PESOS)

Ramo	Denominación	Monto
11 Educación Pública		5,169,941,692
Acciones Compensa	itorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y	306,285,159
Básica (CONAFE)		
Proyectos de infr	aestructura social de educación	30,325,033
Programa de Educa	ción inicial y básica para la población rural e indígena	152,926,911
Actividades de apoy	o a la función pública y buen gobierno	616,936
Normar los servicios	s educativos	77,131,548
Diseño y aplicación	de la política educativa	39,767,365
Programa Asesor Te	écnico Pedagógico	20,907,615
Programa para el Fo	ortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria	27,167,533
Programa de Educa	ción Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras	19,907,270
Agrícolas Migrantes	·	
Otorgamiento y difu	ısión de servicios culturales	38,784,465
Fortalecimiento a la	educación y la cultura indígena	92,249,857
Programa de Desar	rollo Humano Oportunidades	4,363,872,000
12 Salud		2,424,946,491
Programa Comunida	ades Saludables	9,768,293
Cooperación interna	icional en salud	4,160,000
Atención de la Salud	d Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud	2,221,920
Caravanas de la Sal		74,055,345
	rollo Humano Oportunidades	646,341,591
Seguro Popular		1,688,399,342
15 Reforma Agraria		237,983,394
Fondo de Apoyo pa	ra Proyectos Productivos (FAPPA)	80,406,326
	er en el Sector Agrario (PROMUSAG)	157,577,068
16 Medio Ambiente y Re		826,210,775
Programa de Emple		36,838,000
Proárbol-Promoción	de la producción y la productividad de los ecosistemas	27,906,056
forestales de maner		
	de Desarrollo Forestal (PRODEFOR)	196,657,200
	rvación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)	54,000,000
Proárbol-Manejo de	Germoplasma Producción de Planta y Proyectos Especiales	302,689,519
de Reforestación		
Proárbol-Programa	de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales	208,120,000
(PROCOREF)		
Comisión Nacional de		151,325,380
Conservación y Mar	itenimiento de Cauces Federales e Infraestructura Hidráulica	3,500,000
Federal		
	rollo de Infraestructura de Temporal	1,848,000
	ación de Infraestructura de Riego	7,670,000
	onstrucción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y	138,307,380
Saneamiento en Zo	nas Rurales	
19 Aportaciones a Segur	idad Social	1,758,000,000
Programa IMSS-Ope	ortunidades	1,758,000,000

CUADRO III.3.1 cont. EROGACIONES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN (PESOS)

Ramo Denominaci	ón Monto
20 Desarrollo Social	10,474,516,010
Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Li	consa, S.A. de C.V. 8,500,000
Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A	. de C.V. (DICONSA) 290,699,200
Programa de Apoyo Alimentario a cargo de Dicons	a, S. A. de C.V. 199,674,172
Programa de Coinversión Social	14,969,346
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	5,600,610,672
Programa de Empleo Temporal (PET)	82,834,810
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas	69,123,940
Programa de estancias infantiles para apoyar a ma	dres trabajadoras 126,000,000
Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu	ı Casa 450,000,000
Programa de Vivienda Rural	24,500,000
Programa 3 x 1 para Migrantes	10,000,000
Actividades de apoyo administrativo	5,169,829
Programas del Fondo Nacional de Fomento a las A	rtesanías (FONART) 20,096,815
Programa de Opciones Productivas	197,400,000
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	905,500,000
Programa 70 y más	2,469,437,225
33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas	Municipios 5,262,078,754

Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio fiscal 2009

III.4. Programas de Servicio Social.

El artículo 5º Constitucional establece la prestación obligatoria del servicio social de los profesionistas. El Programa de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, tiene como objetivo captar y coordinar prestadores de servicio social y/o prácticas profesionales de diferentes instancias académicas para coadyuvar en los diferentes programas instrumentados por la CDI para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas.

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) ofrece a los estudiantes de nivel licenciatura escenarios reales de trabajo, formación integral y capacitación profesional, desarrollo de un sentido de solidaridad con la sociedad y la aplicación de conocimientos en beneficio de la población indígena.

Algunas de las actividades que pueden desarrollar estudiantes de ingeniería civil al prestar servicio social en la CDI son

- Mantener actualizada la información a nivel estatal y nacional del área de rehabilitación, equipamiento y mantenimiento de albergues escolares indígenas.
- Agilizar la revisión de los proyectos que permitan un menor tiempo de respuesta a las delegaciones.
- Análisis y revisión de proyectos de rehabilitación, equipamiento y mantenimiento.
- Revisión de catálogos de conceptos.
- Seguimiento de los avances físicos y financieros de las obras.
- Supervisión de obra.
- Integración de expedientes por obra y por estado.

• Revisión de fichas técnicas.

CAPÍTULO IV ATENCIÓN A COMUNIDADES INDÍGENAS EN EL ESTADO DE JALISCO

IV.1. GRUPOS ÉTNICOS DEL ESTADO DE JALISCO.

Las principales etnias que habitan en el estado de Jalisco, son los nahuas en la sierra sur del estado, y los huicholes que habitan la sierra norte. En el cuadro IV.1.1 podemos ver que el 30.54% de la población indígena de Jalisco es huichol con 12,941 hablantes, seguidos por los hablantes de náhuatl con 18.09%, los purépechas con 7.52% y de otros grupos indígenas de población menor.

El II Conteo Conteo de población y vivienda, 2005 muestra que en el estado de Jalisco, habitan 76,586 hablantes de lengua indígena, dispersos en 124 municipios. Los municipios con 30% o más de población indígena son Bolaños con 2,954 (58.68%) HLI y Mezquitic con 11,450 (73.05%) HLI, ambos con huichol como lengua predominante y un grado de marginación muy alto.

CUADRO IV.1.1 POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS QUE HABLA ALGUNA LENGUA INDÍGENA

Lengua indígena	Total	%
Jalisco	42372	100
Chatino	61	0.14
Chol	102	0.24
Cora	106	0.25
Huasteco	730	1.72
Huichol	12941	30.54
Lenguas chinantecas	135	0.32
Lenguas mixtecas	1698	4.01
Lenguas zapotecas	1152	2.72
Maya	283	0.67
Mazahua	831	1.96
Mazateco	84	0.20
Mixe	169	0.40
Náhuatl	7664	18.09
Otomí	1089	2.57
Popoloca	75	0.18
Purépecha	3186	7.52
Tarahumara	116	0.27
Tlapaneco	224	0.53
Totonaca	372	0.88
Triqui	128	0.30
Tzeltal	342	0.81
Tzotzil	175	0.41
Yaqui	53	0.13
Zoque	75	0.18
Otras lenguas indígenas	214	0.51
No especificado	10367	24.47

FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005.


Los indicadores de vivienda muestran que en Bolaños y Mezquitic ambos considerados municipios indígenas, el rezago es mayor que el promedio indígena nacional, mientras que el 76.06% de las viviendas de Bolaños y el 92.21% de las viviendas de Mezquitic, tienen piso de tierra, a nivel nacional se presenta solo en el 38.01% de las viviendas, sucediendo algo similar en los servicios de agua entubada, drenaje y energía eléctrica como lo podemos ver en

el cuadro IV.1.2.

CUADRO IV.1.2
VIVIENDAS INDÍGENAS SEGÚN DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS EN MUNICIPIOS
INDÍGENAS DEL ESTADO DE JALISCO

Municipio	Viviendas indígenas	Dispone de agua	Disponen de drenaje	Disponen de energía	Con piso de tierra
TOTAL NACIONAL	2,035,913	69.58%	53.48%	89.07%	38.01%
JALISCO	15,088	76.54%	78.48%	81.72%	22.28%
BOLAÑOS	493	19.68%	2.84%	29.21%	76.06%
MEZQUITIC	2,235	29.84%	4.61%	11.14%	92.21%

Fuente: CDI-PNUD. Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda, México, 2005.




En cuanto a la educación, el 9.81% y el 10.33 % de la población de los municipios Bolaños y Mezquitic respectivamente tienen grado de escolaridad de primaria respectivamente, y solamente el 6.19% y 8.61 % han terminado la secundaria.

CUADRO IV.1.3
INSTRUCCION ESCOLAR EN MUNICIPIOS INDIGENAS DEL ESTADO DE
JALISCO

Municipio	Pob. 15 y más	Alfabeta	Sin instrucción	Primaria terminada	Secundaria terminada
TOTAL NACIONAL JALISCO BOLAÑOS MEZQUITIC	6,255,035 47,936 1,438 5,856	74.33% 86.26% 67.59% 56.81%	13.44% 30.88%	19.01% 9.81%	19.81% 6.19%

Fuente: CDI-PNUD. Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda, México,




IV.1.1. INTRODUCCIÓN A LOS HUICHOLES (WIXARITARI)

Los huicholes habitan al norte del estado de Jalisco, en los municipios de Mezquitic y Bolaños; en el estado de Nayarit, la Yesca y el Nayar; y un pequeño número vive en el sur de los estados de Durango y Zacatecas.

La población se encuentra distribuida en tres cabeceras municipales y un anexo: Santa Catarina Cuexcomatitlán, San Andrés Cohamiata, San Sebastián Teponohuaxtlán y su anexo Tuxpan de Bolaños.

REGIÓN HUICHOL



IV.1.1.1. INFRAESTRUCTURA.

Los condiciones geográficas de la región han limitado la construcción de caminos en esa zona, por lo que sólo cuentan con caminos de terracería que parten de las cabeceras municipales hacia las poblaciones de mayor concentración, como son, Mesa del Tirador, Tuxpan de Bolaños, San Sebastián, Pueblo Nuevo, Nueva Colonia y San Andrés Cohamiata. La vía de acceso de la mayoría de las poblaciones y rancherías es por caminos de herradura, en los cuales, se requieren de varias horas para recorrer ciertos trayectos debido a lo accidentado de los terrenos.

Cuentan con nueve pistas de aterrizaje de un kilómetro de longitud en buenas condiciones, con servicio desde Tepic, Nayarit en dos de ellas, San Andrés Cohamiata y San Miguel Huaiastita.

En 35 poblados se cuenta con escuelas (nivel primaria), pero sólo catorce de ellas tienen albergue. En la Sierra Huichol existen 7 telesecundarias y una secundaria técnica incorporada a la sep. En la región funcionan Escuelas Preparatorias, incorporadas a la Universidad de Guadalajara, en las cabeceras municipales de Mezquitic, Huejuquilla el Alto y Bolaños y recientemente, con dos módulos de Preparatoria semiescolarizada en Tuxpan de Bolaños y San Miguel Huaixtita de la Universidad de Guadalajara. Sin embargo, el nivel de escolaridad en la sierra es muy bajo. En Colotlán, se instaló un centro universitario de la UDG que empieza a captar demanda universitaria del norte del estado, entre ellos jóvenes wixarika.

San Andrés Cohamiata, Tuxpan de Bolaños y Guadalupe Ocotán son las únicas localidades que cuentan con plantas eléctricas alimentadas con gasolina, su uso es principalmente para alumbrado público.

La energía eléctrica solo llega a las localidades de Tuxpan de Bolaños,

Mesa del Tirador, Jazmines, Cerritos, San Sebastián Teponahuaxtlán, Pueblo Nuevo, San Andrés Cohamiata y San Miguel Huaixtita.

IV.1.1.2. SALUD.

Los huicholes distinguen dos tipos de enfermedades: las originarias de la sierra y las traídas por los españoles. Las primeras son parte de su cosmovisión y requieren de medicina tradicional para su curación, por lo que acuden a los mar'akame (curanderos tradicionales) para que los limpie. Las enfermedades de los españoles, deben ser tratadas con medicina alópata, para lo cual acuden a las clínicas a tratarse, pero sólo cuando no ven resultados positivos con el curandero.

Las enfermedades más comunes en la región son: desnutrición, infecciones gastrointestinales, respiratorias y de la piel, parasitosis, tuberculosis, problemas dentales, partos de alto riesgo y cáncer de matriz y mama.

Existen nueve clínicas en la región pero son insuficientes y por lo general carecen de médico permanente; los pasantes de medicina que acuden a la sierra a realizar su servicio social desertan pues no resisten las difíciles condiciones de vida en la sierra.

IV.1.1.3. VIVIENDA.

La mayoría de las casas son de adobe, algunas con piedras recubiertas de lodo y techos de paja. Gran parte de las viviendas son de una sola habitación que sirven como cocina y dormitorio a la vez.

Junto a las viviendas, se levantan pequeñas construcciones llamadas ririki, casas de dios, que son pequeños templos dedicados a deidades y ancestros.

Las viviendas se encuentran agrupadas en ranchos, que pueden ser

habitados por una familia nuclear o extensa.

IV.1.1.4. TERRITORIO, ECOLOGÍA Y REPRODUCCIÓN SOCIAL

El territorio huichol se clasifica en tres zonas macro-ecológicas: la primera es la franja costera que se extiende desde el norte de la laguna de aguas bravas hasta la zona de varas, en donde los huicholes trabajan como peones; la segunda comprende los valles y cerros cercanos a la región de Ruiz y Acaponeta, en Nayarit, y la tercera región corresponde al río Chapalagana, en donde se concentra la mayoría de la población.

Debido a lo accidentado de la topografía, se pueden encontrar en la región climas que van desde los más cálidos hasta los más fríos.

La mayor parte de la región es boscosa, hay 140 mil hectáreas explotadas en su mayoría, por compañías de Jalisco. Explotación que ha dado beneficios mínimos a la población local y ha incrementado la erosión de los suelos.

Las principales actividades productivas son la agricultura de autoconsumo, la ganadería y las artesanías. Los cultivos básicos son el maíz, el frijol, el amaranto, la calabaza, el chile y algunos árboles frutales. Para labrar la tierra utilizan el antiguo método de la estaca o la coa. La agricultura es de bajo rendimiento, sólo se obtienen de 250 a 350 kgs de maíz y de 150 a 200 kgs de frijol por hectárea.

La producción en la ganadería está enfocada al mercado fuera de la región, el sistema de explotación es extensivo gracias a los pastizales propios para esta actividad.

IV.1.1.5. RELIGIÓN.

Todas las acciones de la sociedad huichol son un reflejo de su mitología. Para los huicholes, su historia se encuentra en los mitos, el arte y todas las manifestaciones simbólicas de su pueblo, el mundo tiene una dimensión sagrada de gran poder que puede ser manipulado por los mar'akame, quienes por medio de sueños entran al mundo de los dioses estableciendo un nexo entre lo sagrado y lo profano.

La característica principal de su religión es la asociación del maíz, el venado y el peyote, el maíz y el venado representan el sustento vital, mientras que el peyote es el medio para trascender el mundo profano y la manifestación material más obvia de lo sagrado.

IV.1.1.6. ORGANIZACIÓN SOCIAL.

La preocupación de los huicholes por los distintos aspectos de su desarrollo, los ha llevado a buscar alternativas y soluciones de tipo regional de manera conjunta a fin de hacer frente a la problemática del rezago agrario, el desempleo, la defensa de su territorio cultural, la falta de alternativas económico-productivas, el bienestar social, etc. Así, el 8 de abril de 1991, se creó la Unión de Comunidades Indígenas Huicholas de Jalisco, que agremia a las tres cabeceras comunales, un anexo y 55 agencias municipales. Dicha organización funciona como una instancia de acceso y de relación interna y externa para la autogestión de sus problemas.

IV.2. LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DELEGACIÓN JALISCO

La satisfacción de las necesidades de bienestar de las generaciones presentes se debe dar sin comprometer los recursos de las generaciones futuras. Esto implica que, para superar el atraso de las comunidades rurales, entre ellas las indígenas, que son las que actúan directamente en el manejo de los ecosistemas y sus recursos, se requieren mecanismos que cubran las necesidades de dichas comunidades, y a su vez, consideren el impacto que tendrán en las nuevas generaciones.

Hacer frente a la desigualdad y a la pobreza en que se encuentran inmersos los pueblos indígenas del estado de Jalisco, requiere una gran coordinación entre las comunidades y los sectores involucrados en la atención a estos grupos, en especial el Gobierno a través de sus diferentes niveles de

atención.

La misión de la CDI Jalisco, es contribuir al reconocimiento plurietnico y multicultural de México, esto se logrará dirigiendo sus acciones a dos grandes objetivos.

- Hacer frente a la desigualdad y a la pobreza en que viven los pueblos indígenas del estado de Jalisco, impulsando su participación activa en la planeación del desarrollo regional sustentable.
- Impulsar el mejoramiento del nivel de vida de los pueblos indígenas, revalorando su fuerza productiva, organizativa y cultural.

Para lograr lo anterior, a pesar de las difíciles condiciones de dispersión geográfica y poblacional de las comunidades indígenas de Jalisco, ha sido necesario establecer un sistema de comunicación eficiente entre las comunidades y la Comisión. Este sistema de comunicación se basa en la capacidad de la comunidad y la familia en la toma de decisiones, además que propicia condiciones equitativas de participación y el respeto a su cultura.

IV.2.1. METODOLOGÍA DE TRABAJO.

Para el logro de los objetivos de la delegación, es necesario crear canales de comunicación y coordinación entre los departamentos de la delegación y el Consejo Técnico, por lo que el plan de trabajo de la delegación debe abarcar todas las áreas para lograr el uso óptimo de los recursos con que cuenta la Comisión.

En las reuniones de trabajo del Consejo Técnico, se darán a conocer las actividades y el avance en los proyectos y planes de trabajo, se evaluarán

resultados, se reorientarán estrategias y, al mismo tiempo, ayudarán a la retroalimentación de los avances generados.

En el desarrollo de proyectos y planes de trabajo de la delegación se consideran los siguientes aspectos:

- Elaborar un diagnóstico de los proyectos incluyendo un análisis de las características geográficas y demográficas, condiciones de salud, económicas, culturales y de trabajo de la población, del sitio en donde se llevará a cabo el proyecto.
- El diseño de programas y proyectos se realizará conjuntamente con los equipos microregionales, el Centro Coordinador Indigenista y los departamentos de la delegación.
- Ofrecer capacitación especializada para la ejecución de proyectos al personal técnico de la delegación y a miembros de las comunidades.
- Evaluar periódicamente el avance y desarrollo de los proyectos y obras realizadas. Se programarán las actividades con base en objetivos, estrategias, acciones, responsables, recursos y tiempos.

La evaluación de los proyectos y programas se realizará en tres momentos distintos. *A priori* (antes) para ver la conveniencia de realizar una acción o no, evaluando los objetivos a alcanzar y midiendo el posible impacto del proyecto a ejecutar. *Concomitante* (sobre la marcha) evaluando que las acciones se ejecuten de acuerdo al programa de actividades. Y *a posteriori* (después) para analizar el grado alcanzado de la acción planeada, y los efectos positivos o negativos no previstos, apoyándose en los programas de trabajo y bitácoras de obra.

En dicha evaluación se debe tomar en cuenta la eficacia en la realización de las acciones, la eficiencia en los recursos que se utilicen, la rentabilidad de los

proyectos para fomentar el desarrollo económico y el beneficio social, y la equidad en los resultados según las necesidades.

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígena, busca políticas eficientes de desarrollo social que brinden mayor oportunidad de educación, salud, ingreso y empleo, para lograr superar el atraso de las comunidades indígenas del estado.

CAPITULO V

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN COMUNIDADES INDÍGENAS

Como se mencionó en el capítulo III, las instituciones que trabajan con comunidades indígenas, se encuentran, por lo general, con situaciones que dificultan un buen desempeño en la atención a la población indígena. Algunos de ellos son:

- Falta de información: los proyectos no contienen datos relativos a su
 justificación, como la población a atender, características del proyecto, el
 material con que se cuenta, etc
- Proyectos mal generados: en la mayoría de los proyectos no coincide el costo total con el desglose de los conceptos, debido a que se trata de copias de otros proyectos que sólo se adaptan a las necesidades actuales y no se calculan correctamente.

Con la Normatividad para los Programas de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas mencionada en el capítulo III se pretende terminar con estos obstáculos.

V.1. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

Un sistema de abastecimiento de agua potable debe constar de las siguientes partes: fuente, captación, conducción, tratamiento de potabilización, regularización y distribución.

Podemos encontrar en la naturaleza cuatro formas distintas de fuentes de abastecimiento de agua, las cuales son: aguas superficiales, aguas subterráneas, aguas atmosféricas y aguas saladas; pero no es factible el uso de todas ellas en comunidades rurales o aisladas. Las aguas saladas requieren para su potabilización de tecnologías con un costo muy alto, por lo que su uso resulta prácticamente imposible no sólo para comunidades rurales sino para el país. En cuanto a las aguas atmosféricas, son necesarias para su recolección y almacenamiento obras civiles importantes, pero el sistema en si resulta conveniente en comunidades pequeñas en las que escasean las aguas superficiales o tienen muy mala calidad. Por último, tenemos las fuentes subterráneas y las aguas superficiales como ríos, lagos y manantiales, que ofrecen ventajas frente a las fuentes ya mencionadas, ya que su captación requiere obras relativamente sencillas y su contaminación se puede remover fácilmente.

Las obras de captación son obras destinadas a recolectar y disponer el agua apropiadamente, que varían según la fuente de abastecimiento y constan de dos partes, un dispositivo de captación y una estructura complementaria; el dispositivo de captación puede ser un simple tubo, la pichancha de una bomba, un tanque, un canal, etc., y es la parte de la obra que regula la cantidad y la calidad del agua al ser captada; mientras que las estructuras complementarias hacen posible el buen funcionamiento de la captación.

Una línea de conducción es la parte del sistema compuesta de un conjunto de conductos y accesorios que transportan el agua desde la captación hasta un tanque de regularización o una planta potabilizadora y puede trabajar por gravedad o por impulsión a bombeo.




Fig. V.1.1

- 1. Fuente y obra de captación
- 2. Conducción
- 2'. Conducción (alimentación a la red)
- 3. Potabilización
- 4. Tanque de regulación
- 5. Red de distribución

El tratamiento de potabilización se refiere a una serie de procesos o trenes de tratamiento para alterar las condiciones del agua y lograr darle la calidad necesaria para su consumo.

El objetivo de la regularización es almacenar el agua proveniente de la fuente de manera constante, de modo que la población pueda consumirla de forma variable en el transcurso del día.

Por último, el sistema de distribución debe repartir o entregar el agua a los consumidores, y debe incluir bombas, tuberías, válvulas de regulación, tomas domiciliarias, líneas principales y medidores.

V.2. CALIDAD DEL AGUA

EL agua es un líquido vital para la vida del hombre, pero debe cumplir con ciertos rangos de calidad para que este no sea nocivo para la salud; ya que, aunque el agua es una fuente de vida, también es un medio transmisor de enfermedades como el cólera, la tifoidea, parasitósis intestinales, etc.

Como ya vimos en el capítulo II, las enfermedades del aparato digestivo ocupan el segundo lugar de las enfermedades entre los indígenas, y las infecciones intestinales ocupan el primer lugar de las causas de defunción en la población indígena. Esto se debe a que los organismos patógenos se transmiten directamente por ingestión o uso del agua, principalmente en poblaciones que carecen de un servicio de abastecimiento de agua entubada. Los más expuestos a las enfermedades trasmitidas por el agua son los lactantes, niños pequeños, enfermos, ancianos, personas que viven en condiciones antihigiénicas y, en general, la gente pobre.

La primera medida para cuidar la salud es evitando la contaminación del agua mediante la protección de la fuente, las fuentes de agua se deben proteger de la contaminación por desechos de origen humano o animal, que pueden contener una gran cantidad de bacterias, virus, protozoarios patógenos y helmintos parásitos. Si no se protege y se trata eficazmente el agua se corre el riesgo de sufrir brotes de afecciones intestinales y otras enfermedades infecciosas.

En México, la Secretaría de Salud es la autoridad encargada para la emisión de normas y criterios de calidad de agua para consumo humano, dicha dependencia elaboró el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios, que entro en vigor el 19 de enero de 1988. La Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSAI-1994, referente al agua para uso y consumo humano, de observancia en todo el territorio nacional, establece los límites permisibles de calidad y tratamiento a que debe someterse el agua para su potabilización para diversos parámetros.

A continuación se presentan algunos de los principales parámetros químicos, y las razones por las que han sido reglamentados en la norma oficial mexicana.

- La turbiedad causa mala apariencia, provoca problemas en el lavado de ropa, en la fabricación de hielo y en otros usos, reduce la efectividad del desinfectante durante el tratamiento sirviendo así de protección a los microorganismos.
- Los sólidos disueltos totales en el agua contienen las sales inorgánicas como calcio, magnesio, potasio, sodio, bicarbonatos, cloruros y sulfatos, estas proceden de fuentes naturales, aguas residuales y desechos industriales.
- El exceso de sales disueltas produce sabor desagradable y limita su uso,
 el exceso de carbonatos y bicarbonatos de calcio y magnesio causan la

dureza en el agua que produce incrustaciones en tuberías y obliga a consumos elevados de jabón.

- El **hierro** se encuentra de forma natural en el agua, también se presenta por el uso de sales de hierro en la coagulación y por la corrosión de tuberías de acero y fierro fundido, además, colorea el agua, le da un sabor desagradable, mancha la ropa y se incrusta en las tuberías.
- El flúor se presenta como componente natural del agua, en cantidades mayores a 1.5 mg/l provocan la aparición de manchas oscuras en los dientes, y su ausencia predispone la caries dental.
- Los nitratos se regulan para prevenir la metahemoglobina (alteración de la sangre para fijar oxígeno principalmente en lactantes). Los nitratos y nitritos son iones presentes en la naturaleza que forman parte del ciclo del nitrógeno. La presencia de nitratos en aguas se incrementa debido al uso de fertilizantes.

En sistemas de abastecimiento rurales la cantidad de parámetros para definir la calidad del agua es menor que en sistemas urbanos, sin embargo se deben cumplir los requerimientos mínimos de calidad del agua para considerarla potable, estos requerimientos se encuentran en la norma oficial mexicana y son:

- El agua debe estar libre de organismos patógenos.
- No debe contener compuestos con efectos adversos, a corto o largo plazo, para la salud humana.
- Debe presentar baja turbiedad y poco color.
- No debe ser salina.
- No debe presentar mal olor o sabor.

V.3. SISTEMAS DE CONDUCCIÓN POR BOMBEO EN COMUNIDA-DES AISLADAS.

Algunas poblaciones pueden dotar de agua a sus habitantes mediante líneas de conducción que trabajan por gravedad, gracias a que sus fuentes de abastecimiento se encuentran en zonas montañosas; sin embargo, algunas veces es necesario elevar el agua por medio de bombas en uno o más puntos de la red.

Por lo general, al seleccionar un equipo de bombeo se debe considerar la seguridad del servicio, el costo inicial de equipo y los gastos de explotación, también se debe tomar en cuenta si sus refacciones se pueden adquirir por separado; una alternativa en comunidades aisladas, puede ser un equipo de bombeo autosuficiente mediante el uso de energía natural, de bajo costo y compatible con la cultura de cualquier sociedad.

Algunas alternativas de bombeo son:

- Bombas operadas con motores diesel. Este tipo de bomba requiere mucho mantenimiento y su operación es muy costosa, por ello, al elegir este tipo de bomba se debe contemplar la distancia a la estación de combustible más cercana, y quién será responsable de la operación y reparación del equipo.
- Bombas operadas con motores eléctricos. Estos equipos necesitan menor mantenimiento y son más confiables que los motores diesel. Son una buena elección en zonas que cuentan con un suministro confiable de electricidad.
- Bombas operadas manualmente. Las bombas manuales simples son de fácil instalación, pueden ser fabricadas en madera o plástico y son fáciles de reparar, pero se desgastan rápidamente y requieren mantenimiento

regularmente.

- Bombas de viento. La energía eólica es gratuita, pero el molino de viento necesario para su uso es costoso, éste se puede fabricar en la comunidad y resultar económico pero poco resistente. Al elegir este tipo de bombeo se debe tener la seguridad de que el viento sopla suficientemente y en forma regular. Las bombas de viento se pueden combinar con bombas manuales, o bien, conectarse a motores diesel, de modo que se pueda bombear agua aún sin viento.
- Arietes hidráulicos. Un ariete hidráulico aprovecha la energía cinética proporcionada por el flujo de un gran volumen de agua para bombear un volumen menor, por lo que se requiere de un gasto mayor al necesario para la comunidad.
- Bombas solares. Las bombas solares son adecuadas en zonas áridas, pero solo pueden bombear 6 l/s y requieren tecnología poco común y difícil de reparar.

V.4. ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA SIERRA HUICHOL.

El territorio huichol se encuentra en una zona topográfica muy accidentada, la región posee una variedad de climas que van desde los más cálidos hasta los más fríos y de los más secos a los más húmedos.

Más del 95% de las localidades en ésta zona no cuenta con servicio de agua entubada. El trabajo de acarrear agua le corresponde a mujeres y niños, quienes, en su mayoría, deben caminar grandes distancias en terrenos muy

pronunciados, cargando varias cubetas y botes con agua, varias veces al día.

Sus fuentes de abastecimiento son ojos de agua, manantiales o corrientes superficiales, que por lo general tienen libre acceso a los animales, y no cuentan con el más mínimo control sanitario; los ojos de agua y manantiales tienen gran cantidad de flora y fauna acuática, por lo que la población prefiere tomar el líquido de corrientes superficiales aunque este sea turbio y contenga gran cantidad de sólidos.

En algunas comunidades tienen las instalaciones para el servicio de agua entubada, pero debido la falta de presupuesto, el mantenimiento que se les proporciona es mínimo o casi nulo, por lo que la mayoría de ellos se encuentran en un estado inservible.

De acuerdo al Programa de Desarrollo Comunal de la Región Wixarika (Huichol) de Jalisco elaborado por la Unión de Comunidades Indígenas Huicholas de Jalisco (cuadro V.4.1), el Instituto Nacional Indigenista (INI) le da atención a tres proyectos de sistemas de agua con apoyo de cinco estudiantes de Ingeniería Civil, de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, en un programa de Servicio Social y Prácticas Profesionales dirigido por la Secretaría de Desarrollo Social en colaboración con el Instituto. A continuación se analiza uno de los proyectos mencionados.


CUADRO V.4.1
PROYECTOS NECESARIOS EN LA REGIÓN HUICHOL


PROGRAMAS Y/O PROYECTOS	No. DE ACCIONES
1. TENENCIA DE TIERRA	
a) Defensa territorial	3
b) Proyecto de protección y conservación de la cultura	8
2. CENTRO DE CAPACITACIÓN INDÍGENA PARA EL	_
DESARROLLO SUSTENTABLE EN LA REGIÓN HUICHOL	1
3. SECTOR FORESTAL	
a) Restauración ecológica	1
b) Apoyos complementarios a los modulos forestales	2
c) Prevención y combate de incendios forestales	1
d) Vigilancia forestal	2
4. INFRAESTRUCTURA SOCIAL	
a)Construcción de presa San Sebastián	1
b) Sistema de agua entubada	34
c) Caminos y puentes	24
d) Comunicación (radio telefonía rural)	15
e) Mejoramiento de la vivienda	9
f) Letrinas y baños públicos	10
g) Drenajes y empedrados de calles	15
5. SECTOR SALUD	
a) Apoyo con becas, reparación y equipamento de casas de	
salud	35
6. SECTOR EDUCATIVO	
a) Construcción de aulas	30
7. INFRAESTRUCTUR PRODUCTIVA	
a) Represas, cercos y abrevaderos	28
8. ARTESANIAS	2
9. ELECTRIFICACIÓN	
A) Solar y red eléctrica	21
10. INFRAESTRUCTURA Y RECREACIÓN DEPORTIVA	22
11. OTRAS CONSTRUCCIONES Y MATERIALES	35
12. PROYECTOS PRODUCTIVOS	40
TOTAL	339

Fuente: Unión de Comunidades Huicholas de Jalisco

V.4.1. SISTEMA DE AGUAS EN SAN ANDRES COHAMIATA

San Andrés Cohamiata es una de las poblaciones de mayor concentración de la Sierra Huichol, al año 2005 su población era 635 habitantes mayores de 5 años, y cuenta con un albergue escolar en donde se da atención a 176 niños, en base a esto se considerará una población de proyecto de 800 habitantes.





Las necesidades de suministro de agua en esta localidad consisten en la revisión y ampliación de un sistema existente que al parecer no es suficiente para abastecer de agua a toda la población.

El agua es bombeada desde un manantial por medio de un ariete hidráulico a un tanque de regulación para después llevarla a la población en hidrantes públicos distribuidos en la localidad.

El sistema de bombeo por golpe de ariete o ariete hidráulico, utiliza el volumen de agua que se le proporciona y la carga hidráulica de alimentación o caída para generar la energía necesaria para su funcionamiento. Con esta energía cinética el equipo puede elevar cierta cantidad de agua venciendo una columna de descarga o carga dinámica.

El ariete hidráulico presenta las siguientes ventajas con respecto a otros sistemas de bombeo.


- Su operación es automática y continua, no consume energéticos ni requiere operador permanente.
- Los gastos de mantenimiento son mínimos, requiere atención solo ocasionalmente para cambiar partes gastadas.
- No se requiere de un técnico especializado para su operación, cualquier persona las puede operar sin problema.

Es un equipo sencillo que consiste en una tubería de alimentación (AB), (ver fig. V.3.1) conectada en su extremo superior a la fuente de agua, y en su extremo inferior a una caja de válvulas, esta contiene dos válvulas automáticas, una de desfogue o impulso que abre hacia abajo (C), y otra de descarga que abre hacia arriba (G); sobre la válvula de descarga se encuentra un tanque de aire a presión (F), al cual se encuentra conectada la tubería de descarga (D).

El sistema basa su funcionamiento en el principio del Golpe de Ariete, convirtiendo la energía cinética del agua en energía de presión mediante el cierre instantáneo de una válvula de desfoque (C), al final de un ducto cerrado (AB). Es decir, cuando la válvula de desfogue se abre manual o automáticamente, la carga de presión en la caja de válvulas tiende a cero, y la columna de aqua sobre la tubería de alimentación empieza a moverse por acción de la carga estática (h). Mientras tanto, la válvula de descarga (G) permanece cerrada debido a la presión total de descarga, por lo que el agua de la fuente de alimentación sale del sistema a través de la válvula de impulso (C). Conforme aumenta el gasto, aumenta la presión en la caja de válvulas debido a la aceleración de la columna de agua en la tubería de alimentación, hasta llegar a un valor en el cual la presión estática actuando junto con la presión dinámica sobre la válvula de descarga logran cerrarla bruscamente, provocando así una presión de inercia dentro de la tubería de alimentación (golpe de ariete); entonces la presión acumulada abre la válvula de descarga (G), permitiendo la entrada de agua y aire a la cámara de presión (F) cargando así el sistema.

Al caer la presión en la caja de válvulas por debajo de la presión atmosférica, se abre la válvula de impulso y se cierra la válvula de desfogue, repitiendo indefinidamente todo el ciclo.

Las bombas de ariete hidráulico se construyen en diferentes tamaños y funcionan correctamente en aguas superficiales en movimiento (ríos, arroyos, manantiales y presas con derrame), el agua se puede tomar directamente de la tubería de descarga o bien de un tanque de almacenamiento; el ariete hidráulico puede trabajar continuamente los 365 días del año con poco mantenimiento, acumulando agua aún en periodos en que la demanda es baja o nula.



La relación existente entre la columna de descarga (Hd) y la carga de alimentación (h) se conoce como Relación de Cargas (h/Hd), aunque puede ser 1:30 o más, lo más recomendable es que sea de 1:4 a 1:6

La eficiencia del equipo depende de la relación de los elementos que lo constituyen, los fabricantes recomiendan las siguientes reglas básicas:

- La carga de alimentación, h, no debe ser menor de 1.00 m.
- El gasto de alimentación debe ser mínimo de 0.5 l/s.

En los cuadros V.3.1, V.3.2 y V.3.3 se muestra la eficiencia de los diferentes modelos de ariete hidráulico proporcionados por el fabricante.

El rendimiento del ariete hidráulico está en función de la relación de cargas, del gasto de alimentación que cada modelo puede admitir y de la eficiencia del equipo.

El gasto de agua elevado se calcula con la siguiente fórmula:

$$\mathbf{Q} = \frac{(qxh)}{Hd}xE$$

Donde:

Q gasto de agua elevado, en l/s

q gasto de alimentación, en l/s

h carga de alimentación, en m

Hd altura de descarga, en m

E Eficiencia del sistema, en porcentaje

Cuadro V.3.1 RENDIMIENTO DEL "ARIETOR" MODELO TA-157 (LITROS/DÍA)

Carga				Ō	olumna de Desc	Columna de Descarga ó Elevación (m)	(m)				$\overline{}$
Hidráulica de	10	20	30	40	20	9	70	80	90	100	-
Alimentación					Eficiencia y Re	Eficiencia y Relación de cargas	S				
o Caída (m)	E R	ER	ER	ER	ER	ER	E R	ER	E R	ER	
2	8554 66 5	4666 72 10	2851 66 15	2009 62 20	0 1607 62 25	5 1426 66 30	0				_
4		9331 72 5		4666 72 10	0 3732 72 13	3 3110 72 15	5 2444 66 18	8 2009 62 20	0 1786 62 23	1711 66 25	2
9		12053 62 3	9331 72 5			8 4666 72 10	3999 72	2 3499 72 13	3 3110 72 15	2566 66 17	7
8			11405 66 4	9331 72	5 7465 72	6 6221 72		9 4666 72 10	0 4147 72 11	3732 72 13	m
10			13392 62 3	10692 66	4 9331 72	5 7776 72	6 6665 72	7 5832 72 8	8 5184 72 9	4666 72 10	0
12				12053 62	3 10264 66	4 9331 72	5 7998 72	6 6998 72	7 6221 72 8	5599 72 8	က
14					11975 66	4 9979 66			6 7258 72 6	6532 72 7	
16						ı	ı	4 9331 72	5 8294 72 6	ı	S
18						3 12053 62		99	4 9331 72 5	8398 72 6	S
20					16070 62	ı	ı	4 10692 66	4 10368 72 5	l	2
22							3 12627 62	3 11761 66	4 10454 66 4	10264 72 5	2
24						16070 62	3 13775 62	3 12053 62	3 11405 66 4	10264 66 4	4
26							14923 62	62	3 11606 62 3		4
28							16070 62	3 14062 62	3 12499 62 3	11975 66 4	4
30		Notas:						15066 62	3 13392 62 3	12053 62 3	2
32			Eficiencia %								
34		R = T	= Hd / h								
36		함	Columna de descarga	ga							
38		h Car	Carga hidráulica de alimentación	: alimentación							
40											
42											
4											
46											
48											
20											_

Información proporcionada por el fabricante.

Cuadro V.3.1 (Continuación)
RENDIMIENTO DEL "ARIETOR" MODELO TA-157 (LITROS/DÍA)

Carga	Hidráulica de	Alimentación	o Caída (m)	2	4	9	8	10	12	14	16	18	20	22	24	56	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	CL
			R				25	20	17	14	13	11	10	6	8	8	7	7	9	9	9	5	5	5	5	4	4	,
	200		Е				26	26	29	62	62	62	99	99	99	99	99	99	62	62	62	62	62	26	26	26	26	7
	2						1452	1814	2177	2812	3214	3616	4277	4704		2260	2988	6415		6830		7633	8035	7620	7983	8346	8709	0.70
			R				24	19	16	14	12	11	10	6	8	7	7	9	9	9	5	5	5	5	4	4	4	7
	190		В				26	26	62	62	62	62	99	99	99		99	99	62	62		62	62	26	26	26	26	7
	1						1528	1910	2537	2960	3383	3806	4502	4952	5402	5852	6303	6753	9929	7189	7612	8035	8458	8022	8404	8786	9167 56	0570
			R			30	23	56 18	15	13	11	10	6	8	8	7	9	9	9	2	2	2	2	4	4	4	4	,
	180		Е			26	26		62	62 13	62	99	99	99		99	99	99	62	62		62	62	26	26	26	26	בע
	1,					1210	1613	2016	2678	3125	3571	4277	4752	5227	5702	6178	6653	7128	7142	7589	8035	8482	8928	8467	8870	9274	9677 56	0000
			Z.			28	21	17	14	12	11	6	6	8	7	7	9	9	2	2	2	4	4	4	4	4	4	٢
	170		Е			26	26	26	62	62	62	99	99	99		99	99	99	62	62		62	62	26	26	26	26	71
m)	1.					1281	1708	2135	2836	3309	3781	4528	5032	5535	86038	6541	7044	7547	7563	8035	8208	8981	9453	8962	9392	9819	10246	10572
ón (r		jas	R			27	20	16	13	11	10	6	∞	7	7	9	9	2	2	2	4	4	4	4	4	c		T
evaci	160	carc	Е			29	29	62	62	62	99	99	99	99	99	99	99	99	62	62	62	62	62	26	29	29		
Columna de Descarga ó Elevación (m	1(Eficiencia y Relación de cargas				1361	1814	2511	3013	3515	4277	4811	5346	5881	6415	6950	7484	8019	8035	8537	9040	9542	10044	9256	9979	10433		
carga		elac				25	19	15	13	11	6	ø	œ	7	9	9	2	2	2	4	4	4	4	4	٣	_		L
Des	0	ауБ	E R			. 79	. 79	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	62	62	62	62	62	26	26			
a de	150	ienci				1607	2143	2851	3421	3992	4562	5132	5702	6273	6843	7413	7983	8554	8571	9107	9642	10178	10714 62	10161	10644			
lumn		Efic											27									101		101	106			
ပ			~			23	18	14	12	10	6	8	7	9	9	. 2	. 2	2	4	4	4	4	4	3				
	140		ш			2 62	9 62	2870 62	99 9	4277 66	99 8	99 6	5 72	2 72	99 7	7943 66	8554 66	99 9	99 9226	7 62		5 62	9 62	3 62				
						1722	2296		3666		4888	5499	9999	7332		794		9165	977(9757	10331	10905	11479 62	12053				
			R			22	16	13	11	6	8	7	7	9	5	5	5	4	4	4	4	3						Γ
	130		Е			62	99	99 (99	99 9	99	72	3 72	72	172	99	99 ;	99 (99 8	99	99	99						
	1					1854	2632	3290	3948	4606	5264	6460	7178	9682	8613	8554	9212	9870	10528	11185		12501						
			R		30	20	15	12	10	6	∞	7	9	2	2	2	4	4	4	4	3							Ī
	120		E		62	62	99	99	99	72	72	72	72	72	72	99	99	99	99	99	99							
	1				1339	2009	2851	3564	4277	5443	6221	8669	7776	8554	9331	9566	9979	10692	11405	12118	12830							
			R		28	18	14	11	6	8	7	9	9	2	2	4	4	4	3		П	Г	Г		Г		Т	T
	110		В		62	62	99	99	72	72	72	72	72	72		99	99	99	99									
	11				1461	2191	3110	3888	2090	5938	98/9	7635	8483	9331	9331	10109	10886	11664	12442									

Información proporcionada por el fabricante.

Cuadro V.3.2 RENDIMIENTO DEL "ARIETOR" MODELO TA-251 (LITROS/DÍA)

																												_
			R		25	17	13	10	8	7	9	9	2	2	4	4	4	m										l
	100		Е		99	99	72	72	72	72	72	72	72	72	99	99	99	62										l
	1				4562 66	6843 66 17	9953 72 13	442	930	418	907	395	883	27372	372	29652 66	31933 66	32141										l
								12	8 14930 72	6 17418 72	6 19907 72	5 22395 72	5 24883 72	27	4 27372 66	53	31	32										L
			ĸ		23	15	11	6						4		3												l
	90		Е		4762 62 23	8294 72 15	72	72	16589 72	72	22118 72	24883 72	27648 72	27878 66	30413 66	30950 62												l
	0				762	294	020	824	288	354	118	883	648	828	413	920												l
							11	8 13824 72 9 12442 72	16	6 19354 72	5 22	4 24	4 27	4 27	3 30	30												_
			2		62 20	9331 72 13	10	3	'		ı																	l
	80		В		, 62	72	7.7	7.2	7.2	3 72	24883 72	99	99 7	99 8	32141 62													l
					5357	9331	2442	2225	3998	1773	488	5661	8512	1363	2141													l
				L		5	9 12442 72 10 11059 72 11	7 15552 72	6 18662 72	5 21773 72	4 2	4 25661 66	4 28512 66	3 31363 66	3,				L				_					_
			ч		66 18	2 1	7																					l
	70		В		7 60	4 7.	7.	4 7.	8 7.	3 7.	8	9 /	9 9	1 62														l
					6517	990	421	777	132	488	909	932	32585 66	33671														l
ı (m)		S		0	2	0 1	8 14219 72	20736 72 6 17774 72	5 21328 72	4 24883 72	4 26068 66	3 29327 66	3	3														_
ıciór		arga	E R	3802 66 30	2 1	2 1	2	2																				l
Eleva	9	ge C	Ε	2 6	4 7	2 7	6 7	29	3 7	1 6	3 6	1 6																l
аóЕ		ión (380	8294 72 15	244	9591	2073	24883 72	26611 66	30413 66	32141 62																l
Columna de Descarga ó Elevación (m)	_	Eficiencia y Relación de cargas		55	13	24883 72 5 18662 72 7 14930 72 8 12442 72 10 10664 72 12	6 16589 72	5 2	4	4	ε,	(.,	_	_	_	_			Н	_			_	_			_	_
Des		a y F	2	4285 62 25	72	72		72	99	99	25																	l
a de	50	enci	Е	35 (53 ,	30 7	. 70	33 7	72 (33 (34 (l
mns		Efici		428	99!	149	5 19907 72	4 24883 72	27372 66	31933 66	34284 62																	l
Sol			R	20	10	7			3																			_
	(Е	62	72	72	72	99	62													Zión						l
	40			5357 62 20	42	99	24883 72	28512 66	32141 62													enta						l
					8 12442 72 10 9953 72 13	186	248		321												В	ali ii						l
			R	7603 66 15	8	5	4	3													Columna de descarga	Carga hidráulica de alimentación						Ī
	30		Е	99	72	72	99	62											_		des	<u>llica</u>						l
	3			503	16589 72	883	30413 66	35712 62											ia %	_	a de	idrá						l
					16	24	30	32											Eficiencia %	= Hd / h	umn	ga h						L
			ď	12442 72 10	5	3 2													Ë	ī		ਲੁੱ						l
	20		В	72	24883 72	62													ш	~	₽	_						l
				442	1883	32141												Notas:										l
				_	22	32												ટ										
			8	5 5																								l
	10		В	99 (l
				22810																								l
	4)	Ļ	Ц	5				_	_	_			_	_		_			L				_	_			_	_
Б	Hidráulica de	Alimentación	o Caída (m)																									l
Carg	'auli	nenti	aída	2	4	9	8	10	12	14	16	18	20	22	24	56	58	30	32	34	36	38	4	42	44	4	48	50
_	Ë	Alin	0 (L	L				L			L									L
																												_
_																												

Información proporcionada por el fabricante.

Cuadro V.3.2 (Continuación) RENDIMIENTO DEL "ARIETOR" MODELO TA-251 (LITROS/DÍA)

Carga	Hidráulica de	Alimentación	o Caída (m)	2	4	9	8	10	12	14	16							30						42	4	46	48	
			R								31		25	23	21		18	17		15	14	13	13	12	11	11	10	
	200		Е								20	20	20	20	20	20		26		26	26	26	26	62	62	62	62	69
	5										2927	3110	3426	3802	4147	4493	4838	9085		6580	<i>2969</i>	7354	7741	6668	9428	2586	10285	
			R								28	25	23	20	19	50 17	56 16	56 15	56 14	56 13	62 13	12	62 11	11	10	10	6	6
	450		П								20	20	20	20	20						62	62	62	62	- 62	62	62	69
	4										3072	3456	3840	4224	4608	4992	6021	6451		7311	8571	9047	9523	6666	10476 62	10952 62	11428 62	8 11904 62
			R							29	25	22	20	18	17	56 15	14	13	13	12	11	11	10	10	6	6	8	
	400		Е							20	20	20	20	20	99		99	62	62	62	62	62	- 62	62	62	62	62	62
	4									3024	3456	3888	4320	4752	2806	6290	6774	8035	8571	9107	9642	10178	10714	11249 62	11785	12321	12856 62	13397 62
			R						29	25	22	19	18	16	15	13	13	12	11	10	10	6	6	8	8	8	7	7
	350		Е						20	20	20	20	26	26	26	62	62	62		62	62	62	62		62	62	62	C
u)	3								2962	3456	3950	4443	5530	6083	9699	7959	8571	9183	9795	10407	11020	11632	12244	12856	13469	14081	14693	15305 62
ón (r		jas	R					30	25	21	19	17	15	14	13	12	11	10	6	6	8	8	8	7	7	7	9	٧
evaci	300	car	Е					20	20	20	20	26	26	26	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
Columna de Descarga ó Elevación (m.	3	Eficiencia y Relación de cargas						2880	3456	4032	4608	2806	6451	9602	8571	9285 62 12	9999 62	10714	11428	12142	12856 62	13571	14285	14999 62	15713	16428 62	5 17142 62	17856
scar		Rela	R		Г	Г	31	25	21	18	16	14	13	11	10	10	6	8	8	7	7	7	9	9	9			
e De	250	sia y	Е				20	20	50 21	26	56 16	26	62	62 11	62	62	62	62		62	62	62	62		62	62	62	26
ımna d	2	Eficien					2765	3456	4147	5419	6193	2969	8571	9428	10285	11142	11999	12856	13713	6 14570	6 15428	16285	17142	17999	18856	19713	20570	
Coll			R	Т			25	20	17	14	13	11	10	6	8	8	7	7	9	9	9	2	2	2	2	4	4	4
	200		Е				26	26	56 17	26	56 13	62	62	62	62	62	62	62		62	62	62	62	62	62	62	99	
	20						3871	4838	2806	6774	7741	9642	10714	11785	12856	13928	6 14999 62	16070	17142	18213	19284	20356	21427	22499	23570	24641	23224	
			R			59	22	18	15	13	11	10	6	8	7	7	9	9	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4
	175		Е			26	26	62					99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	62	62	62	99	26
	17					3318	4424	6122	7346 62	8571 62	10427 66	11731 66	13034	14337 66	15641	16944 66	18248 66	19551	20854	22158 66	23461 66	24765	26068	25713	26937	28161	26542	27648
			R	Т		25	19	15	13	11	6	8	8	7	9	9	2	5	2	4	4	4	4	4	3	Ė		t
	150		E			62	62	62	66 13	99	72		72	72	72	72	72	99		99	99	99		62	62			
	11					4285	5714	7142	9124	10644	13271	14930	16589	6 18248	19907	21565	23224	22810		25851	27372	28892	30413		31427			
			R		31	21	16	13	10	6	8	7	9	9	2	2	4	4	4	4	3		Ė					f
	125		E		62	62		99	72	72	72	72	72	72	99	99	99	99		99	62							
	12				3428	5143	7299 66	9124	11944		15925	17916 72	19907	21897	21897	23722	25547	27372		31021	30855							

Información proporcionada por el fabricante.

Cuadro V.3.3 RENDIMIENTO DEL "ARIETOR" MODELO TA-420 (LITROS/DÍA)

			Ī		55	(7	13	0.	8	7	9	9	2	2	4	4	4	٣										Ε
	ا_		R		5.2	1 99	72 1	72 1	,2	,2	,2	,2	.2	,2	99	99	9	62										
	100		Е		9 9	9 6	0	5	0	5	0	5	0	5	5 6	2	0	2										
					1285	2022	2986	9 37325 72 10	8 44790 72	6 52255 72	6 59720 72	5 67185 72	5 74650 72	82115 72	4 82115 66	88957	99 00856	96422										
ŀ		'	R		23	15	11		ı	9	9	2	2	4	4	3		Г										t
	0		Е		62	72	72	72	72	72	72	72	72	99	99	62												
	90				4285	4883	3178	1472	49766 72	6 58061 72	66355 72	74650 72	82944 72	83635 66		92851												
ŀ					20 14	13 5	10 33	8	7	9	2	4 7,	4 87	4	3 9:	6						_				_	_	l
			ER		. 79	. 72	72	72	72	72		99	99	99	62													
	80				66 18 16070 62 20 14285 62 23 12856 62 25	31993 72 12 27994 72 13 24883 72 15 20529 66 17	9 37325 72 10 33178 72 11 29860 72	7 46656 72 8 41472 72	6 55987 72	5 65318 72	4 74650 72	4 76982 66	4 85536 66	3 94090 66	96422 62													
ŀ					18	12 2	6	7	9	2	4	4	4 8	3	6			L				_		_		_	_	ŀ
			E R		99	. 72	72	72	72	72	99	99	99	62														
	70				19551	.993	42657 72	53321 72	63985 72	74650 72	78204 66	99 086/8	99 25 26	101014 62														
Œ												8	97	101														
ión (.gas	E R	30	15	10	8	9	2 5	, 4	5 4	3																
evac	09	a	Ш	99 5	3 72	5 72	5 72	3 72	7.	4 66	39	5 62																
a ó El		ción de		1140	2488	3732	6 49766 72	5 62208 72	4 74650 72	79834 66	91238 66	96422 62																
carg		?ela	К	25	13	8	9	2		4	3																	Ī
De		a y	E	62	72	72	72	72	99	99	62																	
Columna de Descarga ó Elevación (m)	50	Eficiencia y Relación de cargas		12856 62 25 11405 66 30	29860 72 13 24883 72 15	44790 72 8 37325 72 10	59720 72	74650 72	82115 66	99 00856	102851 62																	
Oolu			К			7	2	4	c		1		_		_									_		_	_	ŀ
	40		E	62	72	72	72	99	62													ión						
	4			22810 66 15 16070 62 20	8 37325 72 10	5 55987 72 7	4 74650 72	85536 66	96422 62													Carga hidráulica de alimentación						
ŀ			~	15 1	8	2 2	4 7	3	6									l			rga	alin						ŀ
			ER	99	49766 72	72	99	62													escal	ca de						
	30			110	99,	74650 72	91238 66	107136 62											%		de d	ráuli						
				228			912	1071											Eficiencia %	= Hd / h	Columna de descarga	Ja hid						
ı		'	R	10	2	3													Efici	Ĭ	8	Sar						Ī
	20		Е	72	72	62													ш	~	모	_						
	. •			37325 72 10	74650 72	96422 62												Notas:										
ŀ	7		R	2	H		H		\vdash				_		Н	H		_						H		H	_	f
	10		EF	99																								
	Ť			68429 66																								
	ф	ón	Ĵu (u	9	H		H									H						_		H		H		-
Carga	Hidráulica de	Alimentación	o Caída (m)	2	4	9	8	10	12	14	16	18	20	22	24	56	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	9
Ü	lidrá	Nime	Sai																									ľ
	_	4	ŭ	Щ				<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		_				_	Ш			_						Ĺ

Información proporcionada por el fabricante.

Cuadro V.3.3 (Continuación) RENDIMIENTO DEL "ARIETOR" MODELO TA-420 (LITROS/DÍA)

	de	ión	(٦																								
Carga	Hidráulica de	Alimentación	o Caída (m	2	4	9	œ	10	12	14	16	18	70	22	24	56	28	30	32	34	36	38	40	45	44	46	48
П	_	_	R	H		H					31	78	22	23	21	19	18	17	16	15	14	13	13	12	11	11	10
	00		E								20	20		20	20	20	26	26		26	26	99		62		62	
	200										8294	9331	10368 50	11405	12442 50	13478	16257	17418	18579 56	19741	20902 56	22063	23224 56	26998	28284 62	29570 62	20055 63
																	16	ı									
			Я) 28) 25) 23) 20) 19) 17	5 16	56 15	5 14	2 13	2 13	2 12	2 11	2 11	2 10	2 10	0
	450		Е								9	8 2(0 5(2 50	4 5(9 (3 26		4 5(4 6.	3 6.	1 62	9 0	8 62	9 /	5 62	.7 1
											9216	10368 50 25	11520 50	50 18 12672	15552 50 17 13824 50 19	56 15 14976 50 17	20321 56 14 18063 56 16	19354	25713 62 13 20644 56 14	27320 62 12 24284 62	2571	27141	32141 62 10 28570 62 11	10 29998	9 31427 62 10	32855	CJ VOCVC O
		•	R	_	Г	Г	Г	Г		59	25	11664 50 22	20	18	17	15	14	13	13	12	11	11	10	10	6	6	0
	400		E							20	10368 50 25	20	12960 50 20	20	20	26	26	56 13	62	62	62	62	62		62	62	C
	4(9072	368	664	096	14256	552	18870	321	21773	713	320	927	30534 62	141	33748 62	35355 62	36962 62	C2 0230C
			Ц	L		L	L	L	_			11					3		. 25	1 27	7	9 30	9 32	8 33	8	8	20
			Я						50 29	50 25	0 22	50 19	56 18	56 16	5 15	2 13	2 13	2 12	2 11	2 10	2 10						'ا
	350		Е								.9 50	0 2		8	7 5	9 9	3 6	9 6	9	2 6	9 6	9 9	2 6	9 6	9	.2 62	
(8887	10368	11849	13330	16589	18248	19907 56 15	23876 62	25713 62 13	27549 62	29386 62 11	31222 62	33059 62 10 28927 62 11 25713 62 13	34896 62	36732 62	38569 62	40406 62	42242	C2 07011
Columna de Descarga ó Elevación (m)		as	~	-		H		30	25	21	19			l				10	6	6	8	8	8	7	7	7	7
vacić	300	carg	E					20	20	20	2	29	26	56 14	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	C
ó Ele	30	Eficiencia y Relación de cargas						8640	10368	960	13824	56 14 17418 56 17	19354 56 15	21289	10 25713 62 13	33426 62 10 27855 62 12	9 29998 62 11		8 34284 62	36426	269	40712	6 42854	266	140	49283	C) 1CV+1
ırga		lació					L		l	56 18 12096		17	19	. 21	22	27	5	8 32141	34	36	7 38569	40	42	6 44997	6 47140	5 49	1
esce(y Re	Я				50 31	50 25	50 21	5 18	56 16	5 14	62 13	62 11	2 10	2 10				2 7		2 7					
de [250	ncia	Ε				ı	8		l			3 6	4	9 9	9 9	8	9 62	0 62	1 62	3 6	4 62	5 62	7 62	8	9 62	L
mna		Eficie :					8294	14515 56 20 10368	12442	56 14 16257	18579	20902	25713	28284	30855 62	3342	35998 62	38269	41140	43711	46283 62	48854	51425	53997	56568 62	59139	21 000
Colu		_	R	Г			25	20	17	14	13	11	10	6	8	8	7	7	9	9	9	2	2	2	2	4	_
	200		E				26	26	26	26	26	62 11		62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	בע
	20						11612	515	17418 56	20321	23224	28927	32141 62	35355	38569 62	41783	44997	48211	51425	54639	57853 62	61068	64282 62	67496 62	70710 62	73924	23 66202
			Ц	L		_		3 14					9 32	8 35	7 38	7 41	6 44	6 48	5 51	5 54	5 57	5 61	4 64	4 67	4 70	4 73	7
			R			56 29	56 22	2 18	62 15	2 13	6 11	66 10		l		' 9									ı		
	175		Е					9		3 6	5 6	2 6	99 7	2 66	3 6	3 6	13	99 8	99 8	4 66	99 4	99 4	5 6	8 62	1 62	4 62	2
						9953	13271	1836	22039	25713 62 13	31282 66	35192	39102	43012	46923 66	50833 66	54743 66	58653	62563	66474	70384	74294	73465 62	77138	80811	84484	23 20206
			R	H	H	25	19	15	13	11	6	8	8	7	, 9	9	2	2	2	4	4	4	4	4	3	Ť	Ė
	150		E			62		62	99	99	72	72	72	72	72	72	72	99	99	99	99	99	99	62	62		
	15					12856	17142 62	21427 62 15 18366 62 18	27372	31933 66	39813 72	44790 72	49766 72	54743 72	59720 72	64696 72	69673	68429	72991	77553	82115 66	92998	91238 66	89994	94280		
			Щ	L	1	1 12	16 17	13 21		9 31	8	4	6 49	6	2 59	5 64	4 69	4 68	4 72	4 77	3 82	98	91	88	g	L	L
			R		62 31	62 23	66 16	6 1	72 10			. ,						9	9	, 9							
	125		Е			9 8	9 /	72 66		72 4	76 72	53748 72	59720 72	32 72	71664 72	77636 72	76640 66	15 66	87589 66	99 89	99 99						
					10285	15428	21897	27372	35832	41804	47776	5374	5972	65692	7166	7763	7664	82115	8758	93063	92266						

Información proporcionada por el fabricante.

En el cuadro V.3.4 se muestran los diámetros de entrada al equipo, el gasto de alimentación admitido y el diámetro de la línea de salida de cada uno de los modelos.

CUADRO V.3.4
RELACIÓN DE GASTO DE ALIMENTACIÓN Y TUBERÍAS DE ALIMENTACIÓN Y
DESCARGA

			TAMA	ÑO DEL A	RIETE			
	TA-157			TA-251			TA-420	
Alimen	tación	Descarga	Alimer	ntación	Descarga	Alimer	ntación	Descarga
Gasto	Tubería	Tubería	Gasto	Tubería	Tubería	Gasto	Tubería	Tubería
l/s	in	in	l/s	in	in	l/s	in	in
0.5 a 2.0	1.5 y 2	3/4	1 a 3	1.5, 2 y 2.5	1	2 a 8	2, 2.5, 3 y 4	2
Dimensio	nes (cm)	Peso (kg)	Dimensio	nes (cm)	Peso (kg)	Dimensio	nes (cm)	Peso (kg)
72 x 6	0 x 26	83	92 x 6	6 x 40	115	130 x 9	94 x 48	2

Información proporcionada por el fabricante.

Cuando se requiere bombear gastos grandes, se utilizan una serie de arietes iguales instalados en paralelo (en batería), cada uno con su propia tubería de alimentación y descargas conectadas por medio de un múltiple a un solo tubo.

El sistema de bombeo de la localidad de San Andrés Cohamiata consiste en una bomba por golpe de ariete modelo TA-157 que tiene una capacidad de consumo de agua de 0.5 a 2 l/s y de acuerdo a información obtenida en campo se sabe que el caudal de agua disponible en el manantial es de aproximadamente 3.5 l/s.

Del levantamiento topográfico realizado en campo se obtienen los

siguientes datos:

Hd 131.09 m D 511.35 m h 31.52 m L 71.7 m

Donde:

Hd altura de descarga, en m
 D Longitud de descarga, en m
 h carga de alimentación, en m
 L longitud de alimentación, en m

De acuerdo a estos datos la relación de cargas (h/Hd) del proyecto es

$$\frac{h}{Hd} = \frac{31.52}{131.09}$$

dando una relación aproximada de 1:4 que cumple con el rango recomendado de 1:4 a 1:6 para el mejor funcionamiento del ariete.

Considerando una carga de alimentación h de 30 m y una columna de descarga de 130 m se obtiene del cuadro V.3.1 y una eficiencia de 66% del equipo.

El gasto de alimentación del equipo TA-157 (cuadro V.3.4) es de 0.5 a 2 l/s, para fines de revisión de proyecto se considera un gasto medio de 1.25 l/s y se calcula el gasto de agua elevado.

$$Q = \frac{(q \times h)}{Hd} \times E = \frac{(1.25 \times 31.52)}{131.09} \times 0.66 = 0.20 \text{ l/s}$$

$$Q = 0.20 \text{ l/s} = 17138.95 \text{ l/día}$$

Por lo tanto el equipo existente en San Andrés Cohamiata eleva del manantial al tanque de almacenamiento 17,138.95 litros por día para ser distribuidos entre una población de 635 habitantes.

Se entiende por "dotación" la cantidad de agua asignada a cada habitante para cubrir todos los consumos del servicio que se hace en un día promedio. Para fines de proyectos en localidades rurales la CNA recomienda una dotación de 100 l x hab/día, pudiendo aceptarse hasta 45 l x hab/día tomando en cuenta el uso doméstico del agua que varía más o menos así:

Bebida, cocina y limpieza, l/hab	25 a 30
Eliminación de excretas, l/hab	0 a 40
Aseo personal, I/hab	20 a 30

En base a lo anterior y considerando una población de 800 habitantes y una dotación de 45 l/hab para de San Andrés Cohamiata, se tiene el siguiente consumo medio diario:

$$Q_m = D \times P$$

Donde:

D dotación, en l x hab/día

P población

Por lo tanto para la localidad en cuestión tenemos

$$Q_m = 45 \times 800 = 36000 \text{ l/día}$$

Entonces el gasto medio diario requerido para cubrir las necesidades de San Andrés Cohamiata es de 36,000 litros diarios, pero con el equipo de bombeo existente solo cubre la mitad del consumo necesario.

Regulando la bomba para que trabaje al máximo de su capacidad, es decir 2 l/s se tiene

$$Q = \frac{(q \times h)}{Hd} \times E = \frac{(2 \times 31.52)}{131.09} \times 0.66 = 0.32 \text{ l/s}$$

$$Q = 0.32 \text{ l/s} = 27422.33 \text{ l/día}$$

pero tampoco cubre el gasto diario requerido.

Luego entonces, para bombear el gasto requerido lo recomendable es instalar un segundo equipo en paralelo regulando ambas bombas para trabajar con un gasto de alimentación de 1.00 l/s obteniendo así

$$Q = \frac{(q \times h)}{Hd} \times E = \frac{(1.5 \times 31.52)}{131.09} : 0.6 = 0.24 \text{ l/s}$$

por equipo, para dos equipos se tendría

$$Q = 2 \times 0.24 \text{ l/s} = 0.48 \text{ l/s} = 41133.5 \text{ l/día}$$

Por lo tanto, con dos equipos TA-157 se logra bombear 41,133.5 litros diarios con lo que se cubre el gasto requerido por la población, además, al tener dos equipos se obtiene cierto margen de seguridad al no dejar sin abasto de agua a la población cuando sea necesaria alguna reparación menor.

Para estos dos equipos se requiere un caudal de agua disponible de 3 l/s, cantidad que se puede cubrir con el gasto existente en el manantial de 3.5 l/s, pero será necesario monitorear el gasto disponible sobre todo en temporada de sequía, si el caudal del manantial no es suficiente para abastecer las dos bombas una de ellas deberá ser apagada aunque el suministro de agua para la población sea menor al requerido.

CAPÍTULO VI CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

El crecimiento de una nación se debería dar de manera conjunta y sin dejar rezagada a la población más vulnerable, pero los municipios y dependencias de gobierno que dan atención a la población en extrema pobreza, no cuentan con recursos humanos suficientes para darles la atención adecuada, además las difíciles condiciones de vida en éste tipo de localidades hace más difícil la contratación de personal.

Actualmente la población que vive en condiciones precarias está consciente de que deben trabajar para mejorar su calidad de vida y empiezan a buscar en programas de gobierno ayuda para lograrlo, pero a pesar de estar dispuestos a participar y a colaborar con mano de obra requieren asesoría, y en el caso especifico de obras de infraestructura básica necesitan apoyo técnico para la planeación y diseño de proyectos y para supervisar la construcción de los mismos.

Dentro de la población más desprotegida se encuentran los pueblos indígenas; los hablantes de alguna lengua indígena pueden ser poco

significativos cuantitativamente hablando, sin embargo, la desaparición de alguno de estos pueblos sería una gran pérdida de herencia cultural para el país y para evitar que esto suceda lo deseable es cubrir las necesidades básicas de sus comunidades, como son caminos, escuelas, electrificación, abastecimiento de agua potable, drenaje, y en general obras de infraestructura que mejoren la calidad de vida de su población.

La Ingeniería Civil es la profesión encargada de la planeación, proyección, construcción, operación y mantenimiento de las grandes obras de infraestructura que exige el México moderno, sin embargo, los estudiantes de ingeniería civil pueden ser parte de la solución en la lucha contra la pobreza, adoptando el compromiso de ayudar en el desarrollo de pequeñas obras que den solución a problemas de millones de personas que viven en condiciones precarias e insalubres por medio de programas de servicio social, en donde se apliquen con entusiasmo los conocimientos adquiridos. Pero este no debe ser un compromiso de los estudiantes únicamente, ya que para realmente obtener resultados de estos programas también es necesario el apoyo y compromiso de las instituciones educativas que deben crear en conjunto con las dependencias de gobierno programas de servicio social sustentables, programas manejados con una buena promoción y organización para lograr captar estudiantes dispuestos a dar seguimiento a los trabajos realizados por otros compañeros con el fin de dar terminación a los proyectos iniciados, ya que por diversos factores el tiempo mínimo establecido para prestar servicio social no es suficiente para lograr resultados.

Con el proyecto presentado se muestra un ejemplo de la ayuda que pueden aportar a comunidades en extrema pobreza los estudiantes de ingeniería civil por medio del servicio social. Por último, debemos recordar que la gran mayoría de los profesionistas mexicanos no habría logrado estudiar una carrera profesional de no contar con instituciones de educación públicas, es tiempo de concientizarnos y retribuir de alguna manera a nuestro país una mínima parte de la tan valiosa educación recibida.

BIBI IOGRAFÍA

Anzaldo Carlos y Prado Minerva, **Índice de marginación a nivel localidad 2005**, CONAPO, 2007.

SSA. *Programa de Acción Salud y Nutrición para los Pueblos Indígenas.* 2001

García Luz María, Jácome Teresa, García Juan Enrique, Hernández Laura, Loggia Silvia, Acevedo Elba, González Graciela, Rodríguez Constanza, Arteaga Elizabeth, Reyes Elizabeth, *Las mujeres indígenas de México: su contexto socioeconómico, demográfico y de salud,* INMUJERES/ CONAPO/ CDI / SSA, 2006

Serrano Carreto Enrique, Fernández Hamy Patricia, Embriz Osorio Arnulfo, coords., *Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México, 2002*, INI / PNUD / CONAPO, 2002.

INEGI. *La Población Indígena en México*. 2004

Navarrete Linares Federico, *Los Pueblos Indígenas de México*, CDI / PNUD, 2008

Johannes Neurath, *Huicholes*, CDI / PNUD, 2003

Tello, Carlos. *Desarrollo de los Pueblos Indígenas*. INI, México 1995

Oehmichen Bazán, Cristina. *Instituto Nacional Indigenista,* INI/ SEDESOL, México, 1994

Presidencia de la República, *Plan nacional de desarrollo 2007 – 2012*

Reglas de Operación de los programas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Diario Oficial de la Federación, 28 de Diciembre de 2008.

Manual de diseño de agua potable, alcantarillado y saneamiento. CNA, México 1996

Proyectos electromecánicos tipo para plantas de bombeo de agua potable en poblaciones rurales. CNA, México, 1994

Lineamientos técnicos para la elaboración y proyectos de agua potable Y alcantarillado sanitario. CNA.

César, Enrique. *Abastecimiento de agua potable*. UNAM, México, 1990