Muestra	JLT-8A	JLT-12	JLT-13C	JLT-23	JLT-30-2	JLT-32	JLT-41	JLT-45	MZ-3	MZ-4
Plagioclasa (P)	388	401	268	378	339	384	284	380	422	449
Hornblenda	133	265	226	42	223	223	262	202	49	283
Clinopiroxeno	4	12	3	14	0	3	0	0	81	2
Ortopiroxeno	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0
Biotita	29	0	0	28	0	1	0	5	0	3
Feldespato potásico (FK)	3	44	0	91	0	0	0	0	0	0
Cuarzo (Q)	0	0	0	59	0	0	0	0	0	0
Accesorios (total)	63	34	19	25	57	99	41	44	35	40
Óxidos	31	18	-	10	14	86	26	35	35	33
Titanita	19	0	0	0	24	0	0	9	0	0
Clorita	8	6	10	8	17	-	11	-	0	1
Epidota	5	0	1	0	2	5	1	-	0	4
Sericita	0	6	8	0	0	-	-	0	0	0
Calcita	0	4	0	7	0	8	3	0	0	2
Total	620	769	516	637	619	710	587	631	587	777
P+Q+FK	391	445	268	528	339	384	284	380	422	449
P (%)	99.23	90.11	100	71.59	100	99.2	100	100	100	100
Q (%)	0	0	0	11.17	0	0	0	0	0	0
FK (%)	0.76	9.88	0	17.23	0	0.78	0	0	0	0
Total (%)	99.99	99.99	100	99.99	100	99.98	100	100	100	100
Clasificación	Microgabro de hornblenda, biotita y clinopiroxeno de grano medio.	Microgabro de hornblenda, ortopiroxeno y clinopiroxeno de grano medio.	Dique basáltico afanítico con xenolitos.	Cuarzo-monzodiorita de hornblenda, biotita y clinopiroxeno de grano medio.	Microgabro de hornblenda de grano fino.	Microgabro de hornblenda, clinopiroxeno y biotita de grano medio.	Microgabro de hornblenda y clinopiroxeno de grano medio.	Microgabro de hornblenda y biotita de grano fino.	Microgabro de clinopiroxeno y hornblenda de grano fino.	Gabro de hornblenda, biotita y clinopiroxeno.

Tabla 2. Conteo de puntos y clasificación modal de las muestras analizadas en este trabajo.