


Anexo A

Manual de Usuario



ANEXO A

Manual de Usuario

El sistema Matlatl es una aplicación que permite gestionar la información de la red de datos del *Instituto de Física de la UNAM (IFUNAM)*.

El objetivo que se persigue con el presente manual es:

- Dar a conocer a los usuarios finales las características y la forma de uso del Sistema Matlatl.

1. Ingreso al Sistema Matlatl

Para ingresar al sistema, es necesario solicitar previamente una cuenta de acceso al administrador y pertenecer a la Secretaría Técnica de Cómputo, Telecomunicaciones y Fotografía del IFUNAM. Posteriormente con ayuda del navegador web de su preferencia dirigirse (usando la barra de direcciones como se muestra en la Figura 1) al sitio ubicado en la siguiente dirección electrónica:

<http://132.248.7.247/matlatl>



Figura 1. Dirección web del Sistema Matlatl

Al dar un enter automáticamente se visualizará la página de logeo (Figura 2):



Figura 2. Autenticación de usuarios.

2. Iniciar Sesión


La página de logeo, Figura 3, nos permitirá el acceso al sistema para consultar los datos de red, por lo que deberá ingresar los siguientes datos:

1. **Login:** El nombre de usuario que eligió.
2. **Password:** Su contraseña.
3. Para finalizar de un click con el mouse en el botón “Ingresar”.




Figura 3. Pasos a seguir para ingresar al sistema Matlatl

Este proceso es necesario para verificar que es un usuario registrado, si sus datos son incorrectos observará una leyenda en un recuadro rojo indicándole cuál es su posible error. Ver Figura 4 y Figura 5.



The screenshot shows the login page for 'Sistema Matlatl' (Administración de la Red de Datos). The page title is 'Ingresar al Sistema'. A red error message box states: '1 error prohibited this user session from being saved. There were problems with the following fields: You did not provide any details for authentication.' Below the error message are input fields for 'Login:' and 'Password:', and an 'Ingresar' button. The footer of the page reads 'MATLATL - Administración de la Red de Datos'.

Figura 4. Ejemplo de error de autenticación.



The screenshot shows the login page for 'Sistema Matlatl' (Administración de la Red de Datos). The page title is 'Ingresar al Sistema'. A red error message box states: '1 error prohibited this user session from being saved. There were problems with the following fields: Username is not valid'. Below the error message, the 'Login:' field contains the text 'nombre_usuario' and is highlighted with a red dashed border. The 'Password:' field is empty. An 'Ingresar' button is located below the fields. The footer of the page reads 'MATLATL - Administración de la Red de Datos'.

Figura 5. Ejemplo de error de llenado de datos.

NOTA

A partir de este momento las tareas permitidas dentro del sistema varían de acuerdo al tipo de usuario que le fue asignado, por el momento solo se crearon dos tipos:

- **Usuario Normal:** Tiene acceso a las páginas de consulta de direcciones IP, direcciones MAC y a la información de los usuarios de la red de datos del instituto. No tiene permisos para editar, crear o borrar.
- **Administrador:** Además de tener los permisos de un usuario normal, es capaz de crear, editar y borrar cualquier información almacenada en el sistema, así como dar de alta a los usuarios que podrán ingresar y crear nuevos tipos de usuarios.

Si aprueba la autenticación podrá visualizar la página principal del sistema (Figura 6) y observará la leyenda **"Sesión Iniciada"** con letras verdes en la parte superior central.

The screenshot shows the 'Sistema Matlatl' web interface. At the top, there is a navigation bar with the system logo and name, and menu items for 'IP'S', 'USUARIOS', 'MAC'S', 'ROLES', and 'ALTAS'. A 'Cerrar sesión' link is visible on the right. Below the navigation bar is the title 'Listado de Direcciones IP'. There is a search input field with a 'Buscar por IP' button and a link for 'Ingresar nueva IP'. The main content is a table with columns for 'Nombre de Usuario', 'Dirección IP', 'Switch', 'Puerto', and 'Direcciones MAC'. Each row in the table includes 'Ver', 'Editar', and 'Eliminar' action links. At the bottom of the table, there is a pagination control showing '« Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 50 51 Siguiente »'. The footer of the page contains the text 'MATLATL - Administración de la Red de Datos'.

| Nombre de Usuario | Dirección IP | Switch | Puerto | Direcciones MAC | |
|------------------------------|--------------|--------|--------|--|---------------------|
| Cómputo - Vax | 20.20.7.1 | | | 00:04:76:D1:88:12 | Ver Editar Eliminar |
| Cómputo - Vax | 20.20.7.2 | | | | Ver Editar Eliminar |
| SD | 20.20.7.3 | | | | Ver Editar Eliminar |
| Cómputo - Acelerador .7 MeV | 20.20.7.4 | | | 00:11:88:53:94:27 00:11:88:3C:8D:8C | Ver Editar Eliminar |
| SD | 20.20.7.5 | | | | Ver Editar Eliminar |
| Cómputo - Acelerador 2 MeV | 20.20.7.6 | | | 00:11:88:53:94:6F 00:01:F4:83:B6:0B | Ver Editar Eliminar |
| SD | 20.20.7.7 | | | | Ver Editar Eliminar |
| SD | 20.20.7.8 | | | | Ver Editar Eliminar |
| Cómputo - Acelerador 5.5 MeV | 20.20.7.9 | | | 00:11:88:60:0D:B2 00:11:88:53:94:27 | Ver Editar Eliminar |
| Servidor Shadowwall | 20.20.7.10 | | | 00:0D:56:D4:32:F3 | Ver Editar Eliminar |

Figura 6. Índice de direcciones IP.

Un elemento importante que nos permitirá movernos entre las diferentes páginas del sistema es el **menú de navegación**, el cual se encuentra en la parte superior derecha (Figura 7). Este menú se muestra constantemente para facilitar la transición de una página a otra. Solo es necesario dar un click con el mouse en el tema que desee consultar.



Figura 7. Menú de navegación

3. Funciones para la página de Direcciones IP

El "**Listado de Direcciones IP**" es la página de inicio del sistema (Figura 8), por lo que siempre que se ingrese a él será la primera que se muestre. Sus elementos principales son:

1. Buscador de IPs.
2. Listado de datos por dirección IP.
3. Funciones de la aplicación.
4. Paginador.

Sistema Matlatl
Administración de la Red de Datos

IP'S USUARIOS MAC'S ROLES ALTAS

Cerrar sesión

Listado de Direcciones IP

1 Buscar por IP

3 Ingresar nueva IP

| Nombre de Usuario | Dirección IP | Switch | Puerto | Direcciones MAC | Ver | Editar | Eliminar |
|------------------------------|--------------|--------|--------|--|-----|--------|----------|
| Cómputo - Vax | 20.20.7.1 | | | 00:04:76:D1:88:12 | Ver | Editar | Eliminar |
| Cómputo - Vax | 20.20.7.2 | | | | Ver | Editar | Eliminar |
| SD | 20.20.7.3 | | | | Ver | Editar | Eliminar |
| Cómputo - Acelerador .7 MeV | 20.20.7.4 | | | 00:11:88:53:94:27 00:11:88:3C:8D:8C | Ver | Editar | Eliminar |
| SD | 20.20.7.5 | | | | Ver | Editar | Eliminar |
| Cómputo - Acelerador 2 MeV | 20.20.7.6 | | | 00:11:88:53:94:6F 00:01:F4:83:B6:0B | Ver | Editar | Eliminar |
| SD | 20.20.7.7 | | | | Ver | Editar | Eliminar |
| SD | 20.20.7.8 | | | | Ver | Editar | Eliminar |
| Cómputo - Acelerador 5.5 MeV | 20.20.7.9 | | | 00:11:88:60:0D:B2 00:11:88:53:94:27 | Ver | Editar | Eliminar |
| Servidor Shadowall | 20.20.7.10 | | | 00:0D:56:D4:32:F3 | Ver | Editar | Eliminar |

2

4 « Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 50 51 Sigulente »

MATLATL - Administración de la Red de Datos

Figura 8. Elementos de la página principal de direcciones IP

3.1. Funciones básicas.

Con el objetivo de facilitar y agilizar la consulta de datos se agregó un buscador, todo usuario puede realizar la búsqueda de una dirección en específico, solo debe ingresar en el cuadro de texto el dato completo o parcial y dar un click en el botón **“Buscar por IP”**, el resultado mostrará todos los datos que coincidan con el texto.

NOTA

Solo buscará **direcciones IP**, es decir que busca datos con un formato similar a **123.123.123.123**

Otra opción para navegar entre las páginas que muestran los datos de direcciones IP es el paginador, ubicado en la parte inferior central (Figura 9). Se puede navegar de dos formas diferentes:

1. Dar un click en la opción **Anterior** para retroceder páginas o en la opción **Siguiente** para avanzar páginas.
2. Dar un click en el número de página al que se desear ir.

Para identificar la página actual se puede observar en el paginador que el tamaño de fuente es más grande y de color negro.



Figura 9. Paginador del sistema

Para consultar la información completa por dirección IP dar un click con el mouse en la opción **Ver**, ubicada en la última columna del listado, lo cual nos lleva a la página que muestra los datos relacionados a la IP seleccionada. Esta información es la siguiente:

1. Los datos personales del usuario al que se le asignó la dirección IP.
2. Los datos técnicos de la dirección IP.
3. Las gráficas de monitoreo del tráfico de red.

En la Figura 10 se observa la presentación de la información del usuario seleccionado.




Figura 10. Página para ver datos de la dirección IP

NOTA

Como usuario normal no podrá usar las opciones de **Editar** y **Eliminar** ya que no tiene los permisos necesarios, si da un click en cualquiera de estas funciones será redirigido a la página de inicio y observará en la parte superior central la leyenda “**Lo sentimos pero no tiene los permisos necesarios para realizar esta acción**” en letras verdes.

Los datos personales y técnicos son secciones creadas para consulta de información.

La sección de “**Gráficas de Monitoreo**” se creó como apoyo visual, en ella se podrá observar gráficas que muestran el tráfico de red en el instituto, debido a la gran cantidad de dichas imágenes que se crean se cuenta con un menú que nos enlaza directamente a la gráfica que deseamos consultar. Es necesario dar un click con el mouse a una opción de la lista y automáticamente nos dirige a la imagen.

Si deseamos regresar al listado dar click a la opción “**Regresar a Lista**” que se encuentra debajo de cada gráfica y regresaremos al inicio del menú (Figura 11).



Sistema Matlatl

Administración de la Red de Datos

[IP'S](#)
[USUARIOS](#)
[MAC'S](#)
[ROLES](#)
[ALTAS](#)

[Cerrar sesión](#)

Robledo Nieto, Alberto (Dr.)

Datos Personales

Responsable: Robledo Nieto, Alberto (Dr.)

Ubicación: EP, PB. C-10 Física Química

Teléfono(s): 562-



Datos Técnicos

Dirección IP: 7.15

Direcciones MAC's: 00:04:75:77:BE:52

Switch:

Puerto:

VLAN:

Descripción:

Gráficas de Monitoreo

- [Tráfico de red de los últimos 5 minutos](#)
- [Tráfico de red de las últimas 24 horas](#)
 - [Primera fracción de 6 horas del día](#)
 - [Segunda fracción de 6 horas del día](#)
 - [Tercera fracción de 6 horas del día](#)
 - [Cuarta fracción de 6 horas del día](#)
- [Tráfico de red de la última semana](#)
- [Tráfico de red de el último mes](#)
- [Tráfico de red del último año](#)

Tráfico de red de los últimos 5 minutos



Regresar a Lista

Figura 11. Índice de gráficas

En la parte inferior de la página se cuenta con tres funciones:

1. Imprimir
2. Editar
3. Regresar

Al dar un click en la opción **Imprimir** se mostrará la ventana que solicita los datos necesarios para imprimir la página actual. Estas opciones pueden variar de acuerdo a la configuración de cada usuario.

Al dar un click en la opción **Editar** seremos redirigidos a la página de inicio y se mostrará en la parte superior la leyenda **“Lo sentimos pero no tiene los permisos necesarios para realizar esta acción”** en letras verdes ya que solo el administrador puede realizar esta acción.

NOTA

Si encuentra un error o desea modificar algún dato deberá enviar un correo electrónico al administrador indicando los cambios y el motivo de dichos cambios.

Al dar un click en la opción **Regresar** se mostrará la página inicial del Listado de Direcciones IP.

3.2. Funciones extras.

Esta sección es dedicada exclusivamente al administrador del Sistema Matlatl. Las acciones que puede realizar incluyen las funciones básicas y las que a continuación explicaremos.

En la página de inicio se cuenta con las opciones de:

1. Agregar nueva IP.
2. Editar.
3. Eliminar.

Al dar click con el mouse en la opción **Agregar nueva IP** se mostrará el siguiente formulario:

Sistema Matlatl
Administración de la Red de Datos

IP'S USUARIOS MAC'S ROLES ALTAS

[Cerrar sesión](#)

Nueva Dirección IP

Ingresar los datos solicitados

Usuario: Dirección IP:

Switch: Puerto: VLAN:

Descripción:

Click

MATLATL - Administración de la Red de Datos

Figura 12. Formulario para ingresar nueva dirección IP

Después de ingresar los datos solicitados dar un click en el botón **Crear nueva IP** para guardar la información (Figura 12). Podrá consultar los datos haciendo uso del buscador o consultando la última página del listado, ya que está organizado por orden de creación.

Al dar click en la opción **Editar** se mostrará el formulario para modificar la información (Figura 13), al ingresar el dato de Usuario se mostrará una lista con los nombres que coinciden con el texto, debe elegir a la persona de la lista para guardar su identificador, de otro modo se mostrará un error.

Después de realizar los cambios dar click en el botón **Guardar cambios**.

Sistema Matlatl
Administración de la Red de Datos

IP'S USUARIOS MAC'S ROLES ALTAS

Cerrar sesión

Editar Dirección IP

Modificar los datos necesarios

Usuario: 3 Dirección IP: 20.20.7.1

Switch: Puerto: VLAN:

Descripción:

Guardar cambios Click

Regresar

MATLATL - Administración de la Red de Datos

Figura 13. Formulario para editar una dirección IP

Si la persona buscada no aparece en la lista quiere decir que no se encuentra dentro del sistema, por lo que deberá ir a la página de Usuarios y dar click en la opción **“Ingresar nuevo usuario”**, dar los datos que se solicitan y crearlo.

NOTA

Es necesario que exista el usuario para poder asignarle una dirección IP.

Al dar click en la opción **Eliminar** se mostrará una ventana de confirmación para borrar el registro (Figura 14), si está seguro de querer eliminarlo dar click en la opción **OK**, si no es así puede dar click en la opción **Cancel**.




Figura 14. Confirmación para eliminar un registro

4. Funciones para la página de Usuarios de Red

Para ingresar a esta sección usar el menú de navegación ubicado en la parte superior derecha y dar un click en **Usuarios**. La página "**Lista de Usuarios de Red**", ver Figura 15, tiene los siguientes elementos:

1. Buscador de Usuarios.
2. Listado de usuarios de red del instituto.
3. Funciones de la aplicación.
4. Paginador.



Sistema Matlatl

Administración de la Red de Datos

[IP'S](#)
[USUARIOS](#)
[MAC'S](#)
[ROLES](#)
[ALTAS](#)

[Cerrar sesión](#)

Lista de Usuarios de Red

1

3
[Ingresar nuevo usuario](#)

| | Nombre de Usuario | Ubicación | Teléfono | |
|---|--|--|-----------|---|
|  | Ortiz Salazar, Ma. Esther (Dra.) | Acel 5.5, 1° p C-3 Jefe Fis. Exp. | | Ver Editar Eliminar |
|  | García Naumis, Gerardo (Dr.) | EP, PB. C-37 Física Química | | Ver Editar Eliminar |
|  | Chávez Lomelí, Efraín Rafael (Dr.) | Acel 5.5, 1° p C-4 Fis. Exp. | | Ver Editar Eliminar |
|  | Morales Morales, Juan Gabriel (M en C) | Colisur, 1° p. C-FG-33 Fis. Exp. | | Ver Editar Eliminar |
|  | Laboratorio Central de Microscopía | Laboratorio Central de Microscopía Electrónica | 552-25064 | Ver Editar Eliminar |
|  | Bunge Molina, Carlos Federico (Dr.) | EP, 2° p. C-226 Física Teórica | | Ver Editar Eliminar |
|  | Sistemas Complejos | Edificio Principal, 2° p. | | Ver Editar Eliminar |
|  | Menchaca Rocha, Arturo A. (Dr.) | Acel 5.5, 1° p. C-1 Fis. Exp | | Ver Editar Eliminar |
|  | Santamaría Ortiz, Rubén (Dr.) | EP, 2° p. C-222 Física Teórica | | Ver Editar Eliminar |
|  | Magaña Zavala, Carlos R. (Dr.) | EP, PB. C-16 Lab. Microscopía | | Ver Editar Eliminar |

2
4

« Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 20 21 Siguiente »

MATLATL - Administración de la Red de Datos

Figura 15. Partes del índice de usuarios

4.1. Funciones básicas.

Todo usuario puede realizar la búsqueda por nombre, apellidos o nombre completo de algún usuario de red en específico, solo debe ingresar en el cuadro de texto la información y dar un click en el botón “**Buscar por Usuario**”, el resultado mostrará todos los datos que coincidan con el texto.

NOTA

Solo buscará **nombres** que coincidan con el texto ingresado.

En esta página se cuenta, al igual que en la página de IPs, con un paginador ubicado en la parte inferior central. Se puede navegar de dos formas diferentes:

1. Dar un click en la opción **Anterior** para retroceder páginas o en la opción **Siguiente** para avanzar páginas.
2. Dar un click en el número de página al que se desear ir.

Para identificar la página actual se puede observar en el paginador que el tamaño de fuente es más grande y de color negro.

Para consultar la información completa de cada usuario de red dar un click con el mouse en la opción **Ver**, ubicada en la última columna del listado, para ir a la página que muestra los datos del usuario seleccionado (Figura 15). Esta información es la siguiente:

1. Nombre.
2. Responsable.
3. Ubicación en el instituto.
4. Teléfonos para localizarlo.
5. Direcciones IP que tiene asignadas.

Sistema Matlatl
Administración de la Red de Datos

IP'S USUARIOS MAC'S ROLES ALTAS

[Cerrar sesión](#)

Menchaca Rocha, Arturo A. (Dr.)



Responsable: Menchaca Rocha, Arturo A. (Dr.)
Ubicación: Acel 5.5, 1° p. C-1 Fis. Exp
Teléfono(s):

IP's: 20.20.7.60 [Ver](#)
20.20.7.78 [Ver](#)
20.20.7.134 [Ver](#)
20.20.209.138 [Ver](#)

[Imprimir](#) | [Editar](#) | [Regresar](#)

MATLATL - Administración de la Red de Datos

Figura 15. Vista de la página de datos de un Usuario

NOTA

Como usuario normal no podrá usar las opciones de **Editar** y **Eliminar** ya que no tiene los permisos necesarios.

Al costado derecho de cada dirección IP se observará la opción **Ver**, el cual es un enlace a la página de información de la dirección correspondiente, dar un click para ir a esta página.

En la parte inferior de la página se cuenta con tres funciones:

1. Imprimir
2. Editar
3. Regresar

Al dar un click en la opción **Imprimir** se mostrará la ventana que solicita los datos necesarios para imprimir la página actual. Estas opciones pueden variar de acuerdo a la configuración de cada usuario.

Al dar un click en la opción **Editar** seremos redirigidos a la página de inicio y se mostrará en la parte superior la leyenda “**Lo sentimos pero no tiene los permisos necesarios para realizar esta acción**” en letras verdes ya que solo el administrador puede realizar esta acción.

NOTA

Si encuentra un error o desea modificar algún dato deberá enviar un correo electrónico al administrador indicando los cambios y el motivo de dichos cambios.

Al dar un click en la opción **Regresar** se mostrará la página de la Lista de Usuarios de Red.

4.2. Funciones extras.

Las acciones que puede realizar el administrador de Matlatl en esta sección incluyen las funciones básicas y las que a continuación explicaremos.

En la página de inicio se cuenta con las opciones de:

1. Ingresar nuevo usuario.
2. Editar.
3. Eliminar.

Al dar click con el mouse en la opción **Ingresar nuevo usuario** se mostrará el siguiente formulario (Figura 16):



Figura 16. Formulario para ingresar nuevo usuario.

Ingresar la información solicitada y posteriormente dar click en el botón **Examinar...** Se abrirá una ventana que nos ayudará a buscar en el equipo una fotografía para el nuevo usuario. Después de elegir la imagen dar click en **Crear Usuario** para guardar la información. Podrá consultar los datos haciendo uso del buscador o consultando la última página del listado, ya que está organizado por orden de creación.

Al dar click en la opción **Editar** se mostrará el formulario para modificar la información (Figura 17), después de realizar los cambios dar click en el botón **Guardar cambios**.

Sistema Matlatl
Administración de la Red de Datos

IP'S USUARIOS MAC'S ROLES ALTAS

Cerrar sesión

Editar Datos del Usuario

Nombre: Ortiz Salazar, Ma. Esther (Dra.)

Ubicación: Acel 5.5. 1° p C-3 Jefe Fís. Exp.

Responsable: Ortiz Salazar, Ma. Esther (Dra.)

Teléfono(s):

Foto: Browse...

Guardar cambios

Ver | Regresar **Click**

MATLATL - Administración de la Red de Datos

Modificar los datos necesarios

Figura 17. Formulario para editar datos de usuario

Al dar click en la opción **Eliminar** se mostrará una ventana de confirmación para borrar el registro, si está seguro de querer eliminarlo dar click en la opción **OK**, si no es así puede dar click en la opción **Cancel**.

5. Funciones para la página de Direcciones MAC

Para ingresar a esta sección usar el menú de navegación ubicado en la parte superior derecha y dar un click en MAC's. La página "**Listado de direcciones MAC's**", ver Figura 18, tiene los siguientes elementos:

1. Buscador de direcciones MAC.
2. Listado de direcciones MAC.
3. Funciones de la aplicación.
4. Paginador.

Sistema Matlatl
Administración de la Red de Datos

IP'S USUARIOS MAC'S ROLES ALTAS

Cerrar sesión

Listado de direcciones MAC's

1 Buscar por MAC

3 Ingresar nueva MAC

| Dirección IP | Dirección MAC | Ver | Editar | Eliminar |
|--------------|-------------------|-----|--------|----------|
| 20.20.7.1 | 00:04:76:D1:88:12 | Ver | Editar | Eliminar |
| 20.20.7.4 | 00:11:88:53:94:27 | Ver | Editar | Eliminar |
| 20.20.7.4 | 00:11:88:3C:8D:8C | Ver | Editar | Eliminar |
| 20.20.7.6 | 00:11:88:53:94:6F | Ver | Editar | Eliminar |
| 20.20.7.6 | 00:01:F4:83:B6:0B | Ver | Editar | Eliminar |
| 20.20.7.9 | 00:11:88:60:0D:B2 | Ver | Editar | Eliminar |
| 20.20.7.9 | 00:11:88:53:94:27 | Ver | Editar | Eliminar |
| 20.20.7.11 | 00:11:43:CB:52:41 | Ver | Editar | Eliminar |
| 20.20.7.11 | 00:1D:09:9D:D5:14 | Ver | Editar | Eliminar |
| 20.20.7.13 | 00:0A:95:81:BC:C8 | Ver | Editar | Eliminar |

2

4 « Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 42 43 Siguiente »

MATLATL - Administración de la Red de Datos

Figura 18. Partes del índice de direcciones MAC

5.1. Funciones básicas.

Como se ha explicado en las 2 secciones anteriores todo usuario puede realizar búsquedas, en este caso de direcciones mac, ingresar en el cuadro de texto la información y dar un click en el botón **“Buscar por mac”**, el resultado mostrará todos los datos que coincidan con el texto.

Podemos observar que esta página también cuenta con un paginador ubicado en la parte inferior central. Se puede navegar de dos formas diferentes:

1. Dar un click en la opción **Anterior** para retroceder páginas o en la opción **Siguiente** para avanzar páginas.
2. Dar un click en el número de página al que se desear ir.

Para identificar la página actual se puede observar en el paginador que el tamaño de fuente es más grande y de color negro.

Para consultar la información de cada dirección MAC dar un click con el mouse en la opción **Ver**, ubicada en la última columna del listado, para consultar la información de la MAC seleccionada. Esta información es la siguiente:

1. Dirección IP.
2. Dirección MAC.

NOTA

Como usuario normal no podrá usar las opciones de **Editar** y **Eliminar** ya que no tiene los permisos necesarios.

En la parte inferior de la página se cuenta con dos funciones:

1. Editar
2. Regresar

Al dar un click en la opción **Editar** seremos redirigidos a la página de inicio y se mostrará en la parte superior la leyenda **“Lo sentimos pero no tiene los permisos necesarios para realizar esta acción”** en letras verdes ya que solo el administrador puede realizar esta acción.

NOTA

Si encuentra un error o desea modificar algún dato deberá enviar un correo electrónico al administrador indicando los cambios y el motivo de dichos cambios.

Al dar un click en la opción **Regresar** se mostrará la página Lista de direcciones MAC's.

5.2. Funciones extras.

El administrador de Matlatl tiene las funciones de un usuario normal y las que a continuación explicaremos.

En la página de inicio se cuenta con las opciones de:

1. Ingresar nueva MAC.
2. Editar.
3. Eliminar.

Al dar click con el mouse en la opción **Ingresar nueva MAC** se mostrará el siguiente formulario:

The screenshot shows the 'Sistema Matlatl' interface. At the top, there is a blue header with the system logo on the left, the title 'Sistema Matlatl' and subtitle 'Administración de la Red de Datos' in the center, and a navigation menu with links for 'IP'S', 'USUARIOS', 'MAC'S', 'ROLES', and 'ALTAS' on the right. A 'Cerrar sesión' link is located in the top right corner. The main content area is titled 'Nueva Dirección MAC'. It contains two text input fields: 'Identificador de IP:' and 'Dirección MAC:'. To the left of these fields, there is handwritten red text 'Ingresar los datos necesarios' with a bracket pointing to the input fields. Below the input fields are two buttons: 'Crear nueva MAC' and 'Regresar'. A hand cursor is clicking the 'Crear nueva MAC' button, which is highlighted with a red box containing the word 'Click'. At the bottom of the page, there is a dark blue footer with the text 'MATLATL - Administración de la Red de Datos'.

Figura 19. Formulario para ingresar nueva dirección MAC

Se solicita el identificador de la dirección IP, solo tiene que escribir en el cuadro de texto la dirección y aparecerá un listado que contiene la información que coincide con los datos que está proporcionando, debe seleccionar la dirección de la lista para obtener el identificador, de cualquier otra forma se mostrará un error.

Dar click en el botón **Crear nueva MAC** para almacenar la información.

NOTA

Es necesario que exista la dirección IP para poder asignarle una dirección MAC.

Al dar click en la opción **Editar** se mostrará el formulario para modificar la información (Figura 20), después de realizar los cambios dar click en el botón **Guardar cambios**.

Sistema Matlatl
Administración de la Red de Datos

IP'S USUARIOS MAC'S ROLES ALTAS

Cerrar sesión

Editar Dirección MAC

Modificar los datos necesarios

Identificador de IP: 1

Dirección MAC: 00:04:76:D1:88:12

Guardar cambios

Ver | Regresar

Click

MATLATL - Administración de la Red de Datos

Figura 20. Editar información de una dirección MAC

Al dar click en la opción **Eliminar** se mostrará una ventana de confirmación para borrar el registro, si está seguro de querer eliminarlo dar click en la opción **OK**, si no es así puede dar click en la opción **Cancel**.

6. Funciones para la página de Roles.

Para ingresar a esta sección usar el menú de navegación ubicado en la parte superior derecha y dar un click en **Roles**. Ver Figura 21.

A esta sección solo podrá ingresar el administrador y tiene como objetivo facilitar la creaciones de roles para diferenciar los tipos de usuarios que pueden existir en el sistema.

En la página de inicio se cuenta con las siguientes opciones:

1. Ingresar nuevo Rol.
2. Editar.
3. Eliminar.

The screenshot shows the 'Sistema Matlatl' interface. At the top, there is a navigation menu with options: IP'S, USUARIOS, MAC'S, **ROLES**, and ALTAS. Below the menu, there is a 'Cerrar sesión' link. The main heading is 'Listado de Roles'. Below this, there is a link 'Ingresar nuevo Rol'. A table displays the following roles:

| Nombre de Rol | | |
|---------------|--------|----------|
| Administrador | Editar | Eliminar |
| Usuario | Editar | Eliminar |

At the bottom of the page, there is a footer: 'MATLATL - Administración de la Red de Datos'.

Figura 21. Índice de Roles

Al dar click en la opción **Ingresar nuevo Rol** se mostrará una caja de texto donde deberá ingresar el nombre que le quiere asignar al nuevo Rol, posteriormente de click en el botón **Crear Rol** para guardar la nueva información (Figura 22).

Sistema Matlatl
Administración de la Red de Datos

IP'S USUARIOS MAC'S ROLES ALTAS

Nuevo Rol

Nombre del Rol:

Crear Rol

[Regresar](#)

MATLATL - Administración de la Red de Datos

Figura 22. Crear nuevo Rol

En la parte inferior central de la página se encuentra la opción de **Regresar**, al dar click con el mouse en ella regresará a la página principal de Roles.

Si da click en la opción **Editar** podrá modificar el nombre del rol seleccionado, después de realizar los cambios de click en el botón **Guardar Cambios**.

Al dar click en la opción **Eliminar** se mostrará una ventana de confirmación para borrar el registro, si está seguro de querer eliminarlo dar click en la opción **OK**, si no es así puede dar click en la opción **Cancel**.

7. Funciones para la página de Altas.

Para ingresar a esta sección usar el menú de navegación ubicado en la parte superior derecha y dar un click en **Altas**. Ver Figura 23.

Esta sección es exclusiva del administrador y tiene como objetivo dar de alta a los usuarios que tendrán permiso para ingresar al sistema.

En la página principal podrá observar un listado de los usuarios registrados y las siguientes opciones:

1. Ingresar nuevo usuario.
2. Editar.
3. Eliminar.

[Cerrar sesión](#)

Lista de Usuarios

[Ingresar nuevo Usuario](#)

| Nombre de Usuario | Email | | |
|-------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| nglez | nglez@fisica.unam.mx | Editar | Eliminar |
| goz | goz@fisica.unam.mx | Editar | Eliminar |
| naena | naena@fisica.unam.mx | Editar | Eliminar |
| zetagg | issetgg@fisica.unam.mx | Editar | Eliminar |

MATLATL - Administración de la Red de Datos

Figura 23. Índice de Altas

Al dar click en la opción **Ingresar nuevo Usuario** se mostrará un formulario, el cual deberá ser llenado con la información que proporcione la persona (Figura 24). Observe que se muestran dos *checkbox*, se utilizarán para indicar el tipo de usuario que desea crear, esta información es generada con los datos almacenados en Roles. Si crea o elimina conceptos en esta parte se verá el resultado habiendo más o menos opciones. Por ejemplo, si crea un nuevo rol llamado Estudiante tendrá la opción de elegir entre Administrador Estudiante o Usuario.

Al finalizar de click en el botón **Crear Usuario** para guardar la información.

The screenshot shows the 'Nuevo Perfil de Usuario' (New User Profile) form in the 'Sistema Matlatl' interface. The header includes the system logo and name, the subtitle 'Administración de la Red de Datos', and navigation links for 'IP'S', 'USUARIOS', 'MAC'S', 'ROLES', and 'ALTAS'. The form itself has four input fields: 'Login:', 'Email:', 'Password:', and 'Confirmar Password:'. Below these fields are two radio buttons: 'Administrador' (selected) and 'Usuario'. At the bottom of the form are two buttons: 'Crear Usuario' and 'Regresar'. A footer bar at the bottom of the page reads 'MATLATL - Administración de la Red de Datos'.

Figura 24. Formulario para ingresar nuevo usuario del sistema.

Si da click en la opción **Editar** podrá modificar la información del usuario, después de realizar los cambios de click en el botón **Crear Usuario**.

Al dar click en la opción **Eliminar** se mostrará una ventana de confirmación para borrar el registro, si está seguro de querer eliminarlo dar click en la opción **OK**, si no es así puede dar click en la opción **Cancel**.

8. Orden de Borrado.

Con el fin de evitar errores en el sistema, es importante seguir un determinado orden de borrado para eliminar todo un registro con sus asignaciones.

Paso 1.

Eliminar la o las direcciones MAC asignadas a una dirección IP.

Paso 2.

Eliminar la o las direcciones IP asignadas a un usuario.

Paso 3.

Después de seguir los pasos anteriores se han eliminado las asignaciones y es posible eliminar al usuario.

9. Terminar Sesión.

Es recomendable que al terminar la consulta o la actualización de datos cierre su sesión, podrá hacerlo al dar click en la opción **Cerrar Sesión** que se encuentra en la parte superior derecha.


Este elemento se muestra en todas las páginas dentro del sistema y al dar click en él será redireccionado a la página de logeo y observara en la parte superior central la leyenda **“Sesión Finalizada”** en letras verdes (Figura 25).



Figura 25. Finalizar sesión

Anexo B

Topología de la Red IFUNAM



Anexo B

