



# GLOSARIO.



## Glosario

---

AJAX:	Asynchronous JavaScript And XML. Técnica de desarrollo Web para crear aplicaciones interactivas que son ejecutadas en el cliente mientras mantienen comunicación asíncrona con el servidor en segundo plano.
CSS:	Cascade Style Sheet, archivos que se utilizan para el diseño de páginas Web.
DID:	Departamento de Investigación y Desarrollo de UNICA.
DROS:	Departamento de Redes y Operación de Servidores de UNICA.
DSA:	Departamento de Servicios Académicos de UNICA.
DSC:	Departamento de Seguridad en Cómputo de UNICA.
HTML:	HyperText Markup Language es un lenguaje para codificar un documento que, junto con el texto, incorpora etiquetas o marcas que contienen información adicional acerca de la estructura del texto o su presentación. Es usado para crear páginas Web.
Initial:	Primera extensión en bloques del espacio reservado en disco para la tabla por si la tabla excede el espacio reservado inicialmente.
Inittrans:	Tamaño inicial reservado en disco duro dado en bloques para una tabla.
iReport:	Software desarrollado por JasperSoft mediante el cual se pueden diseñar archivos para posteriormente crearlos mediante código Java.
JasperReports:	Herramienta de libre distribución para la creación de archivos mediante código java.
JavaScript:	Lenguaje de programación script interpretado por el navegador Web. Se utiliza principalmente embebido en HTML u otros lenguajes similares.
JSP:	Java Server Pages Lenguaje de programación que se ejecuta en el servidor, comúnmente para crear páginas Web dinámicas.
Maxsextens:	Máximo de veces que se le darán extensiones al espacio reservado de la tabla.
Maxtrans:	Tamaño máximo que se estima ocupará una tabla en disco duro.
Miniextens:	Mínimo de veces que se le extenderá el espacio reservado para la tabla.
Next:	Subsecuentes extensiones de tamaño de la tabla dado en bloques por si ésta excedió el espacio que le agregó la primera extensión.
Pctfree:	Porcentaje de bloques nulos en relación a la suma de posibles nulos y la longitud máxima.
Pctused:	Porcentaje de bloques usados tomando en cuenta la longitud máxima con byte de separación.
PMBok:	Project Management Body of Knowledge.
PMI:	Project Management Institute.

## Glosario

---

Posibles: nulos	Referido a todos los bloques reservados que no sean llenados en un registro.
PostgreSQL:	Sistema Gestor de Bases de Datos (DBMS por sus siglas en inglés) de libre distribución.
Project: que Charter	Acta constitutiva de un proyecto en donde se establecen los principales parámetros abarcará dicho proyecto.
Registros: posibles	La cantidad de tuplas estimada para esa tabla.
Rtf:	Rich Text Format. Formato para documentos desarrollado por Microsoft desde 1987 para el intercambio de documentos en múltiples plataformas.
SICC:	Sistema de Inscripciones y Control de Cursos.
SICEB:	Sistema de Control y Evaluación de Becarios.
SIGEB:	Sistema de Gestión de Becarios de UNICA.
Suma long: max	El máximo espacio en bloques que utilizará un registro de dicha tabla.
TIC's:	Tecnologías de la Información y la Comunicación.
UML:	Lenguaje Unificado de Modelado, UML por sus siglas en inglés.
UNAM:	Universidad Nacional Autónoma de México.
UNICA:	Unidad de Servicios de Cómputo Académico.
USECAD:	Unidad de Servicios de Cálculo Académico.
Xls: Excel.	Extensión de archivos que se pueden editar mediante el Software de Microsoft Excel.
XML:	eXtensible Markup Lenguaje. Desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C). No es realmente un lenguaje en particular, sino una manera de definir lenguajes para diferentes necesidades.